



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

NEWS

EDICE DOPRAVA



SERVIS



STRÁNKY 2-8

PRÁCE NA MOTORU



STRÁNKY 9-11

OPRAVY



STRÁNKY 12-18

KAROSÉRIE



STRÁNKY 19-21



SERVIS

M18 ONEFHIWF1D-121C | ART.# 4933471756 (Dostupné také ve verzi 0)

M18 FUEL ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK D-RUKOJEŤ, POJISTNÝ KROUŽEK A PRODLOUŽENÉ VŘETENO

- M18 FUEL™ rázový utahovák s D-rukojetí a 150 mm dlouhým vřetenem přináší utahovací moment 2576 Nm nahrazuje síťové, benzínové a pneumatické utahovák
- Přináší až 2711 Nm maximálního povolovacího momentu, který umožňuje pracovat i se šrouby M42
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- Integrovaný senzor počítání rázů zvyšuje konzistentní opakovatelnost zvoleného nastavení točivého momentu
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí. Funkce přizpůsobení umožňuje přesné nastavení nářadí pro danou aplikaci
- Režim pro matice kol, je-li povolen aplikací ONE-KEY™, automaticky vypne nářadí, jakmile dosáhne rozsahu 475 - 610 Nm, aby bylo zabráněno nadměrnému utažení matic kol
- Tri-LED osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti pracovního prostoru


 STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

 ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE
SLUCHU S OBLOUKEM
VIZ STR. 31

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOB SITE.

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

V BALENÍ:



S KRÁTKÝM VŘETENEM:

 M18 ONEFHIWF1DS-121C
ART.# 4933472072 (Dostupné také ve verzi 0)

V BALENÍ:


REDLITHIUM™

PRŮMYSLOVÉ HLAVICE SHOCKWAVE™

STANDARDNÍ HLAVICE

Rozměr (mm)	ART.#
27	4932480408
30	4932480409
32	4932480410
33	4932480411
33	4932480412
34	4932480413
38	4932480414
39	4932480415
41	4932480416
42	4932480417
44	4932480950
46	4932480418
50	4932480419
55	4932480420
60	4932480421
65	4932480422
70	4932480423

PRODLOUŽENÉ HLAVICE

Rozměr (mm)	ART.#
27	4932480424
30	4932480425
32	4932480426
33	4932480427
34	4932480428
36	4932480429
38	4932480430
39	4932480431
41	4932480432
46	4932480434
50	4932480435
55	4932480436
60	4932480437
65	4932480438

1"

Popis	ART.#
Prodloužení 1" - 175 mm	4932480440
Prodloužení 1" - 250 mm	4932480441
Univerzální otočný kloub	4932480443
Reduktor 1" - 3/4"	4932480442
Bezpečnostní pojistný kroužek pro 27-44 mm	4932480451
Bezpečnostní pojistný kroužek pro 46-70 mm	4932480452



VYBERTE SI RÁZOVÝ UTAHOVÁK VHODNÝ PRO VAŠÍ PRÁCI


MILWAUKEE®
PRŮMYSLOVÉ
HLAVICE
STRÁNKA 6

KOMPAKTNÍ

STŘEDNÍ MOMENT

VYSOKÝ VÝKON

M12 FUEL	M18	M18 FUEL		ONE-KEY	ONE-KEY	RED LITHIUM™	RED LITHIUM™
339 Nm	240 Nm	339 Nm	881 Nm	1898 Nm	2034 Nm	2400 Nm	2711 Nm
M16*	M16*	M18*	M20*	M33*	M33*	M42*	M42*
M12 F1WF12-422X ART.# 4933464616	M18 BIW12-402C ART.# 4933443607	M18 F1WF2F12-502X ART.# 4933478444	M18 FMT1W2F12-502X ART.# 4933478450	M18 ONEFHIWF12-502X / M18 FHIWF12-502X ART.# 4933459727 ART.# 4933459696	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933459733	M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933471756

MALÉ METRICKÉ ŠROUBY

Práce na motoru, malá motorová vozidla


 GUMOVÁ OBJÍMKA
PRO M12 F1WF
ART.# 4932478758

MALÉ AŽ STŘEDNÍ METRICKÉ ŠROUBY

Výměna pneumatik na motorových vozidlech


 GUMOVÁ OBJÍMKA
PRO M18 F1WF
ART.# 4932478770

VELKÉ AŽ STŘEDNÍ METRICKÉ ŠROUBY

Navrženo pro aplikace s měkkými spoji, lépe pro aplikace s maticemi


 GUMOVÁ OBJÍMKA
PRO M18 FHIWF12
ART.# 49162767

VELKÉ METRICKÉ ŠROUBY

EXTRA VELKÉ METRICKÉ ŠROUBY

Výměna pneumatik na těžkých nákladních vozích pod nákladním vozem


 GUMOVÁ OBJÍMKA
PRO M18 ONEFHIWF1
ART.# 4932478760

 Pro kompletní řadu rázových utahováků a průmyslových hlavíc MILWAUKEE® navštivte www.milwaukeetool.cz

* Doporučená maximální velikost šroubu

REDLITHIUM™
REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M12 FIR38LR-0 | ART.# 4933471500 (Dostupné pouze ve verzi 0)

**M12 FUEL 3/8" KOMPAKTNÍ RÁČNA
S PRODLOUŽENOU HLAVOU**
**AŽ 54 NM MAXIMÁLNÍHO MOMENTU A 250 OTÁČEK ZA MINUTU - ŘEŠENÍ PRO
AUTOMOBILOVÉ MECHANIKY, SERVISY A PROFESIONÁLNÍ OPRAVY**

 Nářadí je také dostupné
s upínáním 1/4"

 M12 FIR14LR-0
ART.# 4933471499

V BALENÍ:



M12 FIR38LR

**BĚŽNÉ APLIKACE PRO
3/8" KOMPAKTNÍ RÁČNY
S PRODLOUŽENOU HLAVOU**

- Tlumiče
- Výměna brzd
- Matice v prohlubni kola
- Karosérie

**BĚŽNÉ APLIKACE PRO
1/4" KOMPAKTNÍ RÁČNY
S PRODLOUŽENOU HLAVOU**

- Práce na motoru
- Výměna termostatu
- Palubní deska
- Převodovka
- Chladič

 M12 FHIR14-0 | ART.# 4933478171
(Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0)

**M12 FUEL 1/4"
VYSOKOOTÁČKOVÁ RÁČNA**


V BALENÍ:



M12 FHIR14

K dispozici také s 3/8" upínáním čtyřhran

M12 FHIR38-0 | ART.# 4933478172

**M12 FUEL 3/8"
VYSOKOOTÁČKOVÁ RÁČNA**


V BALENÍ:



M12 FHIR38

 M12 ONEFTR12-201C | ART.# 4933464970
(Nářadí je dostupné také ve verzi 0)

**M12 FUEL ONE-KEY™ 1/2"
RÁČNA**


V BALENÍ:



M12 ONEFTR12

M12 B2

C12 C

KUFR

 K dispozici také
s upínáním 3/8"

ONE-KEY

 M12
ONEFTR38-201C
ART.# 4933464967

M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699 (Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0)

**M12 FUEL 1/2" PRAVOUHÝ
RÁZOVÝ UTAHOVÁK**


V BALENÍ:



M12 FRAIWF12

**PERFECT
MATCH**
**IDEÁLNÍ KOMBINACE:
PRŮMSLOVÉ HLAVICE A RÁZOVÉ NÁŘADÍ**

 STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

**RUKÁVY ODOLNÉ PROTI
PRORÍZNUTÍ A KOLENNÍ
CHRÁNIČE VIZ
STR. 31**

Podívejte se na nabídku průmyslových hlavic SHOCKWAVE™ na stránce 6

REDLITHIUM™
REDLITHIUM™
HIGH DENSITY BATTERY TECHNOLOGY



M12 UCL-0 | ART.# 4933478868 (Dostupné pouze ve verzi 0)

M12 PODVOZKOVÁ SVÍTLILNA



3 režimy světelného výkonu s 30 cm magnetickou odkládací lištou

Dvojitě klouby se lze otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle, aby bylo zajištěno úplné pokrytí osvětlení podvozku

Magnetická základna pro montážní aplikace

- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením až 1 200 lumenů
- Až 15 hodin provozu s akumulátorem M12™ 4.0 Ah
- Navrženo pro potřebu průběžného přemísťování v oblasti údržby a servisu automobilů
- Dvojitě klouby se lze otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle, aby bylo zajištěno úplné pokrytí osvětlení podvozku
- Magnetická základna pro montážní aplikace a 30 cm magnetická odkládací lišta k uchycení matic a šroubů
- Vysoce odolný a nárazuvzdorný design, který vydrží pád až ze 2 m

V BALENÍ:



M12 UCL

Vysoký	1200 Lumenů	5 h
Střední	800 Lumenů	8 h
Nizký	600 Lumenů	15 h

1200 LUMENŮ

REDLITHIUM™

NOVINKA L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

DOBÍJECÍ TYČOVÉ SVĚTLO 550 LUMENŮ



3 režimy svícení - inspekce, úkolové svícení a směrové svícení

Magnetický nástavec pro použití bez rukou a háček pro bezpečné uložení

Vertikální otáčení hlavy o 220°

550 LUMENŮ

IP54

INSPEKČNÍ

Vysoký	250 Lumenů	2 h
Nizký	100 Lumenů	5 h

DVOJITÝ

Vysoký	550 Lumenů	2 h
Nizký	250 Lumenů	4 h

JEDNOTLIVĚ

Vysoký	550 Lumenů	2 h
Nizký	250 Lumenů	5 h

V BALENÍ:



L4 SL550



L4 B3



KABEL USB

REDLITHIUM™
USB

PRÁCE NA MOTORU

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432 (Dostupné pouze ve verzi 0)

M12 LED SVĚTLO POD KAPOTU



OSVĚTLENÍ PLOCHY POD KAPOTOU VOZIDLA

OSVĚTLENÍ PLOCHY PODVOZKU VOZIDLA

OSVĚTLENÍ JINÝCH PLOCH

Perfektní pro práci v motoru díky světlu směřujícímu dolů a použití při pracích kdy potřebujete obě ruce

Možnost upnutí nebo položení na zem

Odnímatelná světelná lišta je užitečná uvnitř kabiny pro drobné úpravy na nových vozidlech, elektroinstalační práce nebo v exteriéru pro vyhledávání škrábanců nebo promáčklín na karoserii a mnoho dalších aplikací.

ROZSAH MONTÁŽNÍCH HÁKŮ

119 CM - 196 CM
(47" - 77")

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ NA ŠIROKÝCH AUTECH A NÁKLADNÍCH VOZIDLECH

V BALENÍ:



Vysoký	1350 Lumenů	4 h
Nizký	600 Lumenů	6 h

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ KDEKOLIV
HÁK Z NEREZOVÉ OCELI

FINISHGUARD™ MONTÁŽNÍ HÁKY
OCHRANA POVRCHŮ

2X GUMOVÁ RUKOJEŤ

1350 LUMENŮ

IP54

REDLITHIUM™

IR HL450 | ART.# 4933478587

ČELOVÁ LAMPA USB S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 450 LUMENŮ

450 lumenů světelného výkonu s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 100 m

4 montážní svorky pro upevnění k přilbě a nastavitelný upínací pásek s pryžovým úchytem

Volby široké světlo, bodové světlo a bodové/široké světlo v různých výstupních režimech zaručují optimální jas a provozní dobu až 16 hodin

Snímatelné magnetické příslušenství svítilny pro použití bez rukou a pro uložení



450 LUMENŮ

IP54

Hybridní režim	450 Lumenů	2.5 h
Bodový režim	100/ 250 Lumenů	8/ 4 h
Široký režim	50 / 250 Lumenů	14 / 4 h

REDLITHIUM™



M12 IC-201C (S) | ART.# 4933441680 (K dispozici také ve verzi 0)

M12 KOMPAKTNÍ INŠPEKČNÍ KAMERA M-SPECTOR™ 360°

- Otočná obrazovka 270 stupňů poskytuje uživateli plynulé ovládání obrazu
- Optimalizované 68,6 mm LCD: digitální zpracování obrazu a větší obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 9 mm 640 x 480 digitální obrazový snímač: vynikající kvalita obrazu v téměř poloviční velikosti
- 4x LED světlo: ve své třídě nejlepší jas bez stínu nebo oslnění
- Vylepšený kabel: hliníková hlava a lepší flexibilita pro bezkonkurenční životnost a manévrovatelnost sondy
- Příslušenství: hák, magnet, a zrcadlo pomáhají kontrolovat a řešit problémy

V BALENÍ:



Prodloužení kabelu
ART.# 48530110
Lze spojit do 3
prodloužení mezi
sebou. Délka kabelu
0,9 m, průměr kabelu
17 mm

PRO KONTROLY MOTORU

REDLITHIUM™

2267-40 | ART.# 4933451906

10:1 INFRAČERVENÝ TEPLoměR TEMP-GUN™

- Poměr měření 10:1 – plochu 1 metru změř z 10 metrové vzdálenosti
- Rozsah teplot od -30°C do 400°C
- Prémiový LCD displej pro jasný náhled
- Zjednodušená tlačítka a snazší sestavení pro rychlejší skenování
- Zvýšený rámeček chrání čočku a obrazovku před přímým dopadem

PRO KONTROLY KONDICE MOTORŮ

V BALENÍ:



2216-40 | ART.# 4933427309

LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR

V BALENÍ:



2217-40 | ART.# 4933416976

DIGITÁLNÍ MULTIMETR

V BALENÍ:



2212-20 | ART.# 4933447776

AUTOMATICKÝ MĚŘIČ NAPĚTÍ/KONTINUITY

V BALENÍ:



2200-40 | ART.# 4932352561

DETEKTOR NAPĚTÍ

V BALENÍ:



KOMBINOVANÉ KLÍČE

NASKENUJTE KÓD PRO
ZOBRAZENÍ
CELE RÁDY
KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ



MAXBITE™ KOMBINOVANÉ KLÍČE

Popis	Art.#
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 6 mm	4932480197
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 7 mm	4932480198
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 23 mm	4932480199
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 24 mm	4932480200
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 25 mm	4932480201
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 26 mm	4932480202
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 27 mm	4932480203
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 28 mm	4932480204
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 29 mm	4932480205
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 30 mm	4932480206
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 32 mm	4932480207
MAXBITE™ metrický kombinovaný klíč - 36 mm	4932480208
Sada metrických kombinovaných klíčů MAXBITE™ 7 ks	4932464257
Sada metrických kombinovaných klíčů MAXBITE™ 15 ks	4932464258

ZAOLBENÁ RUKOJEŤ I-BEAM

Pohodlí v aplikacích s vysokým točivým momentem

PŘESAĤ 15°

Zlepšená dostupnost ve stísněných prostorech

ČELISTI MAXBITE™

Až o 25 % vyšší točivý moment

ZNAČENÍ PLNĚNÉ INKOUSTEM

Rychlá a snadná identifikace velikosti

CHROMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Profesionální vzhled, snadné čištění



MAXBITE™ RÁČNOVÉ KOMBINOVANÉ KLÍČE

Popis	Art.#
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč - 6 mm	4932480209
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč - 7 mm	4932480210
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč - 24 mm	4932480211
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč - 25 mm	4932480212
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč - 27 mm	4932480213
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč - 30 mm	4932480214
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč - 32 mm	4932480215
Sada metrických ráčnových klíčů MAXBITE™ 7 ks	4932464993
Sada metrických ráčnových klíčů MAXBITE™ 15 ks	4932464994

ZAOLBENÁ RUKOJEŤ I-BEAM

Pohodlí v aplikacích s vysokým točivým momentem

DVOUPLÁŠŤOVÉ ZÁPADKY

Odolný mechanismus pro delší životnost ráčny

ČELISTI MAXBITE™

Až o 25 % vyšší točivý moment

144 ZUBŮ A PŮTOČENÍ O 2,5°

Více rotace, vyšší produktivita

CHROMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Profesionální vzhled, snadné čištění



ZNAČENÍ PLNĚNÉ INKOUSTEM

Rychlá a snadná identifikace velikosti

MAXBITE™ RÁČNOVÉ KLÍČE MAXBITE™ S KLOUBEM

Popis	Art.#
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 8 mm	4932480181
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 9 mm	4932480182
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 10 mm	4932480183
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 11 mm	4932480184
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 12 mm	4932480185
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 13 mm	4932480186
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 14 mm	4932480187
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 15 mm	4932480188
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 16 mm	4932480189
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 17 mm	4932480190
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 18 mm	4932480191
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 19 mm	4932480192
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 20 mm	4932480193
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 21 mm	4932480194
MAXBITE™ metrický ráčnový klíč s kloubem - 22 mm	4932480195
Sada metrických ráčnových klíčů s kloubem MAXBITE™ 7 ks	4932478557
Sada metrických ráčnových klíčů s kloubem MAXBITE™ 15 ks	4932478558

ZAOLBENÁ RUKOJEŤ I-BEAM

Pohodlí v aplikacích s vysokým točivým momentem

DVOUPLÁŠŤOVÉ ZÁPADKY

Odolný mechanismus pro delší životnost ráčny

ČELISTI MAXBITE™

Až o 25 % vyšší točivý moment

NASTAVITELNÝ ŠROUB

Pro preferované napětí hlavy

144 ZUBŮ A PŮTOČENÍ O 2,5°

Více rotace, vyšší produktivita

CHROMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Profesionální vzhled, snadné čištění



ZNAČENÍ PLNĚNÉ INKOUSTEM

Rychlá a snadná identifikace velikosti

NOVINKA ART.# 48229215

SADA HÁČKOVÝCH MINI PÁČIDEL

- Celokovové jádro pro dlouhou životnost a ochranu proti korozi
- Pochromované pásady snižují korozi a poskytují vynikající ochranu

DOSTUPNÉ TAKÉ

Popis	ART.#
Sada mini páčidel - 4 ks	4932480568
Sada mini páčidel - 8 ks	4932480569
Háčkové páčidlo - plochý hrot	4932480570
Háčkové páčidlo - hák	4932480571
Háčkové páčidlo - ohnuté o 90 stupňů	4932480572
Háčkové páčidlo - ohnuté o 45 stupňů	4932480573



ART.# 48229214

SADA PÁČIDEL

- Zaoblený tvar páčidla omezuje poškození při vytahování hřebíků
- Páčidlo má tvar profilu I, který mu poskytuje až o 40 % větší sílu pro páčení
- Krytka připravená na nárazy kladiva zlepšuje pákový efekt při práci v komplikovaných a úzkých prostorech
- Pohodlné rukojeti Tri-Lobe zaručují lepší úchop
- Kompletní pochromování zaručuje delší životnost
- V sadě: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm





OPRAVY

M12 FCOT-422X | ART.# 4933464619 (Dostupné také ve verzi 0)

M12 FUEL KOMPAKTNÍ UNIVERZÁLNÍ OKRUŽNÍ PILA

IDEÁLNÍ PRO ŘEZÁNÍ KOVU

- Rychlé a přesné řezání, až 20.000 ot/min
- Ergonomický design pro lepší kontrolu a jednoruční řezání. Váha pouhých 1.1 kg a délka 226 mm
- Všestranné možnosti řezání a výběr kvalitních kotoučů (rozbrušovací kotouč na kovy, karbidový univerzální kotouč a kotouč na porcelánové obklady)
- 76 mm kotouč umožňuje hloubku řezu až 16,3 mm
- Snadno nastavitelný ochranný kryt a unikátní řešení pro směr otáčení kotouče dopředu nebo dozadu, aby prach směřoval pryč od uživatele při různých pozicích řezání

V BALENÍ:


 76 X 1 MM KOTOUČ
NA KOV 5 KS
ART.# 4932464717
K řezání oceli a
nerezové oceli

 PERFEKTNÍ NA:
KOVOVÝ PLECH (0.5 - 1.5 MM)
ZÁVITOVÉ TYČE (10 - 13 MM)
SÁDROKARTONOVÉ DESKY, VLÁKNITÝ BETON, KERAMIKU A PLAST
REDLITHIUM™

 M18 FSAG125XB-502X
ART.# 4933478430

M18 FUEL 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- Technologie ONE-KEY™
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Menší rozměry převodové hlavy a nižší úhel slotu pro akumulátor - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
- Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací
- Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů
- Štíhlý design rukojeti
- Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Bezklíčová ochrana 125 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče


ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

RAPID STOP™

 dostupná také
s plochou hlavou

 M18 FSAG125XB
ART.# 4933478438

V BALENÍ:



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŘEZNÉ KOTOUČE SCS 41 X 1.0 MM



Průměr (mm)	Pcs.	ART.#
115	1	4932479577
115	50	4932451474
125	50	4932451477
125	10	4932459164

LAMELOVÉ KOTOUČE



Průměr (mm)	Grit	ART.#
115	40	4932472220
115	60	4932472221
125	40	4932472224
125	60	4932472225


 NASKENUJTE
KÓD
A PODÍVEJTE SE
NA CELOU
ŘADU

REDLITHIUM™

M12 FDGA-422B | ART.# 4933471439 (Dostupné také ve verzi 0)

M12 FUEL ÚHLOVÁ VŘETENOVÁ BRUSKA

- Nejlepší rozměr ve své třídě (délka pouze 119 mm) pomáhá dostat se do stísněných míst a nabízí větší mobilitu a přístup
- Nářadí je ideální pro odstraňování rzi, tmelu a přípravu povrchů pro svařování a řezání
- Má 4-stupňovou regulaci rychlosti a citlivý spouštěč s proměnnou rychlostí, který umožňuje vynikající kontrolu
- Pro použití s kotouči do Ø50 mm
- Dodává se s objímkami 6 a 8 mm

OPTIMALIZOVÁNO PRO BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


PŘEVOD 1:
10 000 OT./MIN.
Kontrola při zpracování
choulostivých povrchů

PŘEVOD 2:
15 000 OT./MIN.
Drátěný kartáč

PŘEVOD 3:
20 000 OT./MIN.
Žíněný kotouč

PŘEVOD 4:
24 500 OBR./MIN.
Kotouč z netkané
textilie Rozbrušovací
kotouč Brusný kotouč

V BALENÍ:



NOVINKA

M12 FDGS-422B | ART.# 4933471436 (Dostupné také ve verzi 0)

M12 FUEL PŘÍMÁ VŘETENOVÁ BRUSKA

- Nejlepší velikost ve své třídě (262 mm dlouhá), která pomáhá dosáhnout na úzkých místech, a nabízí větší mobilitu a přístup
- Má 3-stupňovou regulaci rychlosti a citlivý spínač s proměnnou rychlostí, což umožňuje vynikající kontrolu
- Pro použití s kotouči do Ø50 mm
- Dodává se s objímkami 6 a 8 mm

V BALENÍ:


 STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

 RUKAVICE PRO
PŘESNOU PRÁCI
VIZ STR. 31

REDLITHIUM™

3-STUPŇOVÁ REGULACE RYCHLOSTI


REDLITHIUM™



M18 ONEDD2-502X | ART.# 4933464525 (Dostupné také ve verzi 0)

M18 FUEL ONE-KEY™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- ONE-KEY™ technologie
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení bitů
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí


**NEDOSTIŽNÝ
TOČIVÝ MOMENT
135 NM**
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

V BALENÍ:

REDLITHIUM™
**STUPŇOVÉ
VRTÁKY**

Popis	Průměr upnutí (mm)	Celková délka (mm)	Počet stupňů	ART.#
4 - 12 mm/1	6	65	9	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
6 - 40,5 mm	10	90	17	48899340

① Sada stupňových vrtáků 3 ks
Obsahuje 3 stupňové vrtáky:
4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm 48899399

② Sada stupňových a běžných vrtáků 10 ks
Obsahuje 2 stupňové vrtáky:
4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm. THUNDERWEB™ vrtáky na kov:
2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm 48899350

**THUNDERWEB™
SADY VRTÁKŮ NA KOV**

Popis	ART.#
① THUNDERWEB™ HSS-G sada 19 ks ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm 4932352374	
② THUNDERWEB™ HSS-G sada 25 ks ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm 4932352376	

**HSS-G TIN
RED HEX**

Popis	ART.#
① SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex sada vrtáků na kov 10 ks 48894759	
② SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex sada vrtáků na kov 19 ks 48894760	

NOVINKA

M12 FDD2-402X | ART.# 4933479874 (Dostupné také ve verzi 0)

**M12 FUEL KOMPAKTNÍ VRTACÍ
ŠROUBOVÁK**

- Extrémně kompaktní design o délce 151 mm pro přístup do stísněných prostor
- Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
- 13 mm kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu a upevnění bitů
- Mechanická spojka s 13 nastaveními plus 1 pro zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva
- Ukazatel stavu nabití, kovový klip na opasek a LED osvětlení


V BALENÍ:


DOSTUPNÁ TAKÉ SÍŤOVÁ VERZE

REDLITHIUM™

M18 FMDP-502C | ART.# 4933451012 (Dostupné také ve verzi 0)

**M18 FUEL MAGNETICKÁ VRŤAČKA
S PERMANENTNÍM MAGNETEM**

- Detektor otáček AUTOSTOP™: Detekuje nadměrné otočení a automaticky odpojuje napájení vrtačky za účelem nejlepší ochrany uživatele
- Samonapájecí permanentní magnet s přídržnou silou 8 890 N brání náhodné deaktivaci magnetu za účelem lepší ochrany uživatele a snadného nastavení
- Maximální vrtaný průměr 38 mm při použití koronových vrtáků a 13 mm se spirálovými vrtáky s rovným dřikem
- 19 mm rychloupínací uchycení Weldon


V BALENÍ:

REDLITHIUM™

NOVINKA M12 FID2-202X | ART.# 4933479877 (Dostupný také ve verzi 0)

M12 FUEL SUBKOMPAKTNÍ 1/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK HEX

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ s vyšší rychlostí v kompaktnější velikosti 130 mm
- 4-Mode DRIVE CONTROL umožňuje použít tři různá nastavení otáček a kroutícího momentu i režim samořezání a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- 1/4" šestihřanné sklíčidlo pro snadnou a rychlou výměnu bitů
- Integrovaný ukazatel nabití a LED kontrolka


V BALENÍ:

REDLITHIUM™
SHOCKWAVE™ STUPŇOVÉ VRTÁKY

Popis	Průměr upnutí (mm)	Celková délka (mm)	No. of steps	ART.#
4 - 12 mm/1"			9	48899261
4 - 12 mm/2"	1/4" Hex	83	5	48899262
4 - 20 mm			9	48899263
4 - 30 mm		95	12	48899265

SHOCKWAVE™ sada stupňových vrtáků 3 ks
Obsahuje 3 stupňové vrtáky: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm 48899266

- Jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výkon a všestrannost ve své třídě pro použití s rázovými utahovými
- Upínání 1/4" Hex s optimalizovaným SHOCKZONE™ zajišťuje maximální trvanlivost tím, že zabraňuje předčasným zlomením stopky
- Nový povlak z nitridu titanu a hliníku pomáhá snížit produkci tepla až 5krát delší životnost
- RAPID STRIKE TIP™: špička pro lepší centrování - méně kroků a rychlé vrtání bez nutnosti předvrtávat materiál

**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
UZAMYKATELNÝ DRŽÁK BITŮ**

- Zakázkově navržena ocel a tepelné zpracování pro maximální pevnost a flexibilitu
- Optimalizovaná SHOCK ZONE™ absorbuje až 3x více točivého momentu pro větší odolnost
- Silný magnetický hrot pro bezpečné uchopení



Popis	ART.#
152 mm uzamykací držák bitů 4932471824	
Magnetický držák bitů 152 mm - dlouhý 4932471822	
305 mm uzamykací držák bitů 4932471825	
Magnetický držák bitů 305 mm - dlouhý 4932471823	

ART.# 4932471274

**SHOCKWAVE™ PRAVOÚHLÝ
RÁZOVÝ NÁSTAVEC**

- Velmi kompaktní konstrukce: pouze 36 mm na výšku a skutečný úhel 90°, který umožňuje přístup do stísněných prostor
- Vhodné pro použití s nejnovějšími 18V rázovými vrtacími šroubováky
- Upínání Hex 1/4" - možnost použití při práci s utahovými


 Obsahuje:
10x šroubovací bity: PH2 / PZ1 / PZ2 x 2 / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30.
1x pravoúhlý rázový nástavec

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SADY

Popis	Obsah	ART.#
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitů 48 ks 4932430906	SHOCKWAVE™ screwdriving bits: 32 x 25 mm length 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5, 8 x 50 mm length 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 3 x 30 mm length 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SHOCKWAVE™ magnetic bit holder 60 mm length, 4 x Shockwave 1/4" Hex drill bits: Ø3 / 4 / 5 / 6 mm	
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitů 32 ks 4932464240	SHOCKWAVE™ šroubovací bity: 31 x 25 mm délka: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm, 1 x SHOCKWAVE™ uzamykací držák bitů 1/4" Hex upínání 7,5 mm	
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitů 40 ks 4932430908	SHOCKWAVE™ šroubovací bity: 25 x 25 mm délka: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX B08, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5, 8 x 50 mm length 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, SHOCKWAVE™ magnetický držák bitů: 1 x 60 mm, 1 x 152 mm, 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex vrtáky: Ø3 / 4 / 5 mm, 2 x SHOCKWAVE™ magnetické nástavce: 48 mm délka 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm	

ART.# 4932459781

**SHOCKWAVE™ KNUCKLE™
ÚHLOVÝ NÁSTAVEC**

- Ohebný úhlový nástavec pro náročné práce
- Vhodné pro použití s nejnovějšími 18V příklepovými vrtacími šroubováky
- Velmi kompaktní úhlový nástavec
- Ideální pro práci v těsných a obtížně přístupných místech
- Masivní kovová konstrukce absorbující nárazy


 Obsahuje:
10x šroubovací bity: PH1 / PH2 x 2 / PZ1 / PZ2 x 2 / PZ3 / TX15 / TX20 / TX25, 1 x Knuckle™



M18 FSZ-502X | ART.# 4933478291

M18 FUEL PILA SAWZALL™

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 5x delší životnost a až o 30% rychlejší řezání
- Patentovaná spojka chrání převody - prodlužuje životnost převodů a motoru pohlcováním velkých rázových sil způsobených zablokováním pilového plátku
- Pákou ovládaná svorka pilového plátku FIXTEC™ odolná proti opotřebování zajišťuje rychlé a snadné výměny pilového plátku
- Kovem vyztužené připojení akumulátoru pro vyšší odolnost jeho bezpečnější uchycení po celou dobu jeho provozní životnosti
- Odolný kovový hák pro skladování a zvýšení bezpečnosti na pracovišti
- Zabudovaná LED svítlna osvětluje pracovní plochu během řezání
- Nastavitelná patka pro optimalizované využití pilových plátků

V BALENÍ:

**EXTRÉMNĚ
ODOLNÁ PILA
SAWZALL™**
REDLITHIUM™

 M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885
(Dostupné také ve verzi 0)

**M18 FUEL
HACKZALL™
ŠAVLOVÁ PILA**


- 22 mm dlouhý zdvih
- Rychlost zdvihu bez zatížení - 3 000 zdvihů za minutu

V BALENÍ:

 C18 HZ-402B | ART.# 4933441340
(Dostupné také ve verzi 0)

**M18 FUEL
HACKZALL™
KOMPAKTNÍ
PILKA NA KOV**


- 20 mm dlouhý zdvih
- Rychlost zdvihu bez zatížení - 3 000 zdvihů za minutu

V BALENÍ:

 M12 CHZ-402C | ART.# 4933446950
(Dostupné také ve verzi 0)

**M12 FUEL
KOMPAKTNÍ
PILKA NA KOV
HACKZALL™**


- 15.9 mm dlouhý zdvih
- Rychlost zdvihu bez zatížení - 3 000 zdvihů za minutu

V BALENÍ:

 C12 HZ-202C | ART.# 4933441195
(Dostupné také ve verzi 0)

**M12 SUB KOMPAKTNÍ
PILKA HACKZALL™**


- 13 mm dlouhý zdvih
- Rychlost zdvihu bez zatížení - 3 000 zdvihů za minutu

V BALENÍ:

REDLITHIUM™
**KOV: HEAVY DUTY
TORCH™ PLÁTKY
S KARBIDEM**


- Zuby z karbidu uhlíku zajišťují nejdelší životnost v silných kovových materiálech.
- Až 50x delší životnost ve srovnání s bimetalovými plátky

DĚLKA	MNOŽSTVÍ V BAL.	ART.#
150 mm	1	48005201
230 mm	1	48005202
300 mm	1	48005203

**KOV: HEAVY DUTY
TORCH™ DEMOLIČNÍ
PLÁTKY**

- Odolný, bimetalový plátek o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy do plechu a trubek

DĚLKA	TPI	MNOŽSTVÍ V BAL.	ART.#
150 mm	18	5	48005784
Ice Edge 150 mm	18	5	48004784
230 mm	18	5	48005788
Ice Edge 230 mm	18	5	48004788
150 mm	14	5	48005782
Ice Edge 150 mm	14	5	48004782
230 mm	14	5	48005787
Ice Edge 230 mm	14	5	48004787

**THE
TORCH™**

**PLÁTKY
HACKZALL™**


- Speciálně navržené plátky výhradně pro použití s 12V HACKZALL™

 HACKZALL™ SADA 10 KS
PILOVÝCH PLÁTKŮ

ART.# 49220220


PODÍVEJTE SE NA ŘADU MULTI NÁŘADÍ
M12 FUEL

M12 FUEL

M12 FUEL


	M12 FDXKIT-0X	M12 FPDXXKIT-202X	M12 FMT-422X
Technologie motoru	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	FUEL™
Oscilační úhel nalevo/napravo (°)			1.8
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1600	0-1700	10,000-20,000
Hmotnost vč aku (kg)	0.90	1.2	1.2
Dodává se s	10 mm kovové sklíčidlo, vyměnitelné úhlové sklíčidlo, úhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm	Rychlovýměnné sklíčidlo, mimoosý nástavec, pravouhý nástavec, 2 akumulátor M12 B2, C12 C nabíječka, Heavy Duty kufr	1x akumulátor M12 B4, 1x akumulátor M12 B2, C12 C nabíječka, Heavy Duty kufr
Art.#	4933471332	4933464138	4933472239

REDLITHIUM™
**MILWAUKEE®
MULTIFUNKČNÍ
ŘADA**

**KOMPLEXNÍ
SADA**
**NEJLEPŠÍ
ŽIVOTNOST
A ODOLNOST**
**ŘEŠENÍ
ZAMĚŘENÁ
NA VŠECHNA
ŘEMESLA**
**NOŽE PRO
MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ**
STARLOCK
**JEDEN
UNIVERZÁLNÍ
SYSTEM**

- Nejsou potřeba žádné componenty nebo adaptéry
- Rychlá výměna nožů
- 100% výkonu přeneseno z nářadí na příslušenství

**BIMETALOVÝ NŮŽ 20 MM PRO
PONORNÉ ŘEZY DO
DŘEVA S HŘEBÍKY**
ART.# 48906000

**NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZY DO
MULTIMATERIÁLU 28 MM**
ART.# 48906031

**KARBIDOVÝ NŮŽ NA PONORNÉ
ŘEZY DO MULTIMATERIÁLU 35 MM
S EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOSTÍ**
ART.# 48906040

**ŠIROKÝ NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZÁNÍ DO
MULTIMATERIÁLU 85 MM**
ART.# 48906038

**NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZÁNÍ
DO DŘEVA S HŘEBY 65 MM**
ART.# 48906027

**NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZÁNÍ DO
DŘEVA S HŘEBY 35 MM**
ART.# 48906021

**NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZY DO
MULTIMATERIÁLU 43 MM**
ART.# 48906035

**ŠIROKÝ NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZÁNÍ DO
MULTIMATERIÁLU S BIMETALOVÝM
OSTŘÍM 100 MM**
ART.# 48906039




MONTÁŽ AUTOSKEL

REGULACE A OVLÁDÁNÍ
RYCHLOSTI STISKEM SPOUŠTĚ

6 nastavení rychlosti



RYCHLÁ VÝMĚNA LÍMCE,
VYMĚNITELNÝ DRŽÁK TUBY

Výběr mezi 4 různými verzemi

VYSOKÝ VÝKON

Až 4 500 N výtláčné síly

C18 PCG/600T-201B | ART.# 4933441808

**M18 VYTLAČOVACÍ
PISTOLE - TUBA 600 ML**



4500 N

V BALENÍ:



DOSTĚPNÝ RÓWNIEŻ Z ALUMINIOWĄ TUBĄ:

C18 PCG/600A-201B | ART.# 4933441305



4500 N

V BALENÍ:



C18 PCG/400T-201B | ART.# 4933441812

**M18 VYTLAČOVACÍ
PISTOLE - TUBA 400 ML**



4500 N

V BALENÍ:



Dostupné také ve verzi 0

M12 PCG/600A-201B | ART.# 4933441670

**M12 KOMPAKTNÍ
VYTLAČOVACÍ PISTOLE
- TUBA 600 ML**



1780 N

V BALENÍ:



Dostupné také ve verzi 0

M12 PCG/400A-201B | ART.# 4933441665

**M12 KOMPAKTNÍ
VYTLAČOVACÍ PISTOLE
- TUBA 400 ML**



1780 N

V BALENÍ:



Dostupné také ve verzi 0

REDLITHIUM™

M12 FTB-0 | ART.# 4933472215 (Dostupné pouze jako verze 0)

M12 FUEL BRUSKA NA HRUBOVÁNÍ PNEUMATIK

- Nízkotáčková bruska na hrubování pneumatik M12 FUEL™ disponuje dvěma režimy otáček pro vystružování (1 800 ot/min) a pro brusné aplikace (3 000 ot/min)
- Až 10 oprav pneumatik na jedno nabití akumulátoru M12 B2
- Optimální nastavení otáček, aby bylo zabráněno prasknutí nebo poškození pneumatiky
- Spoušť s proměnnou rychlostí poskytuje vynikající kontrolu nad nářadím
- Blokování spouště prodlužuje životnost nářadí a akumulátoru
- Výkon pneumatikového nářadí a komfort akumulátorového nářadí zaručují lepší přístup a ovladatelnost v omezených prostorech

V BALENÍ:



M12 FTB

**KONSTANTNÍ
VÝKON
BEZ ZADRHNUTÍ**



REDLITHIUM™

KAROSÉRIE

NOVINKA | M18 FROP15-502X | ART.# 4933478835

M18 FUEL EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SE ZDVIHEM 15 MM

IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ
LEHKÝCH ŠKRÁBANCŮ

LEPŠÍ UMÍSTĚNÍ
AKUMULÁTORU

Slot na akumulátor je otočen o 90°,
aby se zabránilo kontaktu s lakem

VELKÁ ERGONOMICKÁ PŘEDNÍ
RUKOJEŤ S POGUMOVÁNÍM

125 MM
PODLOŽKA

ODNÍMATELNÝ KRYT
PROTI PRACHU

VARIABILNÍ SPUŠTĚČ
RYCHLOSTI PRO
OVLÁDÁNÍ 2 PRSTY

s funkcí zamykání

V BALENÍ:



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

OCHRANA
DÝCHAČÍCH CEST
VIZ STR. 31



DOSTUPNÉ TAKÉ SE ZDVIHEM
21 MM

M18 FROP21-502X
ART.# 4933478837



REDLITHIUM™

M18 FAP180-502X | ART.# 4933451550

M18 FUEL LEŠTIČKA

ÚČINNÉ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ SILNÝCH ŠKRÁBANCŮ
A OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POGUMOVANÝ
KRYT

MADLO
NASTAVITELNÉ
DO 3 POLOH

V BALENÍ:



M18 FAP180

M18 B5

M12-18 FC

HD BOX

8 NASTAVENÍ RYCHLOSTI

360-2200 ot/min

ODNÍMATELNÝ
PROTIPRACHOVÝ
KRYT

VARIABILNÍ RYCHLOST
SPOUŠTĚNÍ DVĚMI
PRSTY

s funkcí zamykání

LEŠTÍCÍ KOTOUČE

DODÁVANÉ S
M18 FAP180-502X

**LEŠTÍCÍ KOTOUČ
Z OVČÍ VLNY**

ART.# 4932430395

**LEŠTÍCÍ HOUBA
TVRDA**

ART.# 4932430396

**LEŠTÍCÍ HOUBA
MĚKKÁ**

ART.# 4932430397

REDLITHIUM™



M12 BPS-421X | ART.# 4933447799 (K dispozici také ve verzi 0)

M12 KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA

PRO PŘÍSTUP K MALÝM PLOCHÁM, KDE SE
VĚTŠÍ PODLOŽKA NEHODÍ

- Kompaktní konstrukce o velikosti pouhých 130 mm umožňuje práci v těžko přístupných místech
- Variabilní volba dvou rychlostí (0-2800/0-8300 ot/min) pro leštění i broušení
- Velikost lešticí houby až 76 mm a brousícího polštářku až 50 mm pro rychlý postup práce



V BALENÍ:



PŘÍSLUŠENSTVÍ K LEŠTĚNÍ V BALENÍ S M12 BPS-421X

LEŠTICÍ/BRUSNÁ PODLOŽKA



Závit: M9 x 0,75. Fixace na suchý zip. Pro použití s lešticími houbami a brusným papírem
ART.# 4932430488

KOTOUČOVÝ BRUSNÝ TALÍŘ



Závit: M9 x 0,75 k převnění k nářadí. Vroubkovaný závit pro úpravu hrubého materiálu a produktů pro povrchovou úpravu pro hrubé broušení, jako je odstraňování rzi
ART.# 4932430492

LEŠTICÍ HOUBA - TVRDÁ (ŽLUTÁ)



Tvrdá houba pro použití k hlubšímu leštění a odstranění hlubokých škrábanců. Upevnění na suchý zip. Pro použití s lešticí / brusnou podložkou
ART.# 4932430489

LEŠTICÍ HOUBA - MĚKKÁ (BÍLÁ)



Měkká houba pro použití k leštění a odstranění menších škrábanců. Upevnění na suchý zip. Pro použití s lešticí / brusnou podložkou
ART.# 4932430490

LEŠTICÍ POLŠTÁŘEK Z JEHNĚČÍ VLNKY



Upevnění na suchý zip. Pro použití s lešticí / brusnou podložkou
ART.# 4932430838

REDLITHIUM™

LEŠTICÍ HADŘÍK Z MIKROVLÁKNA



M-CUT 1500
LEŠTICÍ KRÉM
ART.# 4932430475



M-WAX 6000
LEŠTICÍ VOSK
ART.# 4932430476




HADŘÍKY / LEŠTICÍ PROSTŘEDKY

VHODNÉ PRO VĚCCHNY LEŠTIČKY

NOVINKA M12 CML-401 | ART.# 4933479366

M12 LED PŘIZPŮSOBITELNÉ BAREVNÉ SVĚTLO

- Osvětlení s vysokým světelným výkonem až 1 000 lumenů
- Index podání barev vyšší než 98 k identifikaci přesného a spolehlivého rozpoznávání barev
- Obsahuje 5 různých teplot barev, aby koncoví uživatelé mohli vytvořit skutečné sluneční světlo
- Doba provozu až 12 hodin na akumulátor M12™ 4.0 Ah
- Třída ochrany IP54, odolná vůči vodě a prachu a nárazu z výšky 2 m
- Magnetické připojení k použití bez pomoci rukou



1000
LUMENŮ
IP54

V BALENÍ:



BARVA	Vysoký	Střední	Nízký
27 35 45 55 65	1000 Lumenů	600 Lumenů	300 Lumenů
	4 h	8 h	14 h

REDLITHIUM™

M18 BHG-502C | ART.# 4933459772

M18 HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

DOSAHUJE PROVOZNÍ TEPLoty
470° ZA MĚNĚ NEŽ
7 VTEŘIN

- Dodáváno s 2x tryskami: 1x redukční tryska pro intenzitu tepla na určitou oblast, 1x reflektorová tryska pro aplikaci tepla kolem objektu, například trubek



V BALENÍ:



TENKOSTĚNNÉ
SMRŠŤOVACÍ
TRUBKY



Oprava poškozených drátů,
svazování drátů

Bežné rozměry: 6 mm,
9 mm, 12 mm


TEPELNĚ
SMRŠŤOVACÍ
KONEKTORY



Oprava poškozených drátů

Bežné rozměry:
16GA - 14GA (modré)

ODSTRAŇOVÁNÍ
NÁLEPEK



Odstraňování
starých nálepek
z vozidel

REDLITHIUM™

M18 ONEFPRT-202X | ART.# 4933478602

M18 FUEL KOMPAKTNÍ NÝTOVAČKA S ONE-KEY™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

PRÉMIOVÉ ČELISTI ZE
SLITINY OCELI

SPECIÁLNÍ NÁSTAVCE
Přidrží nýt při jakékoliv orientaci

ULOŽENÍ NÁSTAVCE
A NÁSTROJE PRO
ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍMO
NA TĚLE NÁŘADÍ

V BALENÍ:



CELOKOVOVÁ PŘEVODOVKA

OTVOR NA ZÁVĚS NÁŘADÍ

POLOTRANSPARENTNÍ
SBĚRNA NÁDOBK

OSVĚTLENÍ LED

PRÉMIOVÉ POGUMOVÁNÍ
Ochrana proti korozivním materiálům

KLIP NA OPASEK

SET NÁSTAVCŮ PRO
NÝTOVAČKU M18
FUEL™ ONE-KEY™
ART.# 4932478961



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

RUKOVICE ODOLNÉ PROTI
PRORÍZNUTÍ D A E
VIZ STR. 31

DOSTUPNÁ TAKÉ:

M12 BPRT-201X
ART.# 4933464405



REDLITHIUM™



OSTATNÍ VYSAVAČE

Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0
M18 FPOVCL-0 | ART.# 4933478187
**M18 FUEL
PACKOUT™ VYSAVAČ
PRO MOKRÉ/
SUCHÉ VYSÁVÁNÍ**



- Průtok vzduchu 1 416 l/min a max. vakuum 117 mbar
- Kompatibilita se systémem PACKOUT™
- Spojka DEK 26 umožňuje efektivní odvádění prachu z elektrického nářadí m
- HEPA filtr

Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0
M18 FCVL-0 | ART.# 4933478185
**M18 FUEL
KOMPAKTNÍ VYSAVAČ**



- Průtok vzduchu 764 l/min a max. vakuum 184 mbar
- Duální cyklónovou separaci větších nečistot z pracoviště
- HEPA filtr

Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0
M12 FVCL-0 | ART.# 4933478186
**M12 FUEL VYSAVAČ
NA MOKRÉ/SUCHÉ
VYSÁVÁNÍ**



- Průtok vzduchu 1275 l/min a max. vakuum 105 mbar
- Spojka DEK 26 umožňuje efektivní odvádění prachu z elektrického nářadí
- HEPA filtr

Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0
M12 AUN-0 | ART.# 4932479461
**M12 AIR-TIP™
PODLAHOVÁ HUBICE**



- Univerzální přípojka je vhodná pro všechny akumulátorové vysavače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a většinu nejčastějších průměrů hadic (Ø 31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm)

REDLITHIUM™

MAZACÍ LIS

- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg
- Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
- Integrované místo na uložení hadičky a ramenní popruh - zvýšení uživatelského komfortu
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysátí uzpůsobeného balení
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení

K dispozici také ve verzi 0

M12 GG-401B | ART.# 4933441675
**M12 KOMPAKTNÍ
MAZACÍ PISTOLE**



- Dodáváno s ohebnou hadičkou 914 mm x 14,4 mm s pružným krytem a mazivovým táhlem



K dispozici také ve verzi 0

M18 GG-201C | ART.# 4933440490
M18 MAZACÍ PISTOLE



- Dodáváno s ohebnou hadičkou 1 219 mm s pružným krytem



REDLITHIUM™



M12 SI-201C | ART.# 4933459761

M12 KOMPAKTNÍ PÁJEČKA

NEJLÉPŠÍ PŘÍSTUP,
3 MOŽNOSTI
POLOHOVACÍ HLAVY

BEZNÁSTROJOVÁ
VÝMĚNA
KONCOVKY

RYCHLÉ ZAHŘÁTÍ
A UDRŽENÍ
OPTIMALIZOVANÉ
TEPLoty
Připraveno k použití
za 20-30 sekund



V BALENÍ:



**POLOHA
HLAVY
- ROVNĚ**

**POLOHA
HLAVY
- POD
ÚHLEM 45°**

**POLOHA
HLAVY
- POD
ÚHLEM 90°**

Poskytuje uživateli možnost zvolit orientaci nářadí v závislosti na aplikaci bez problémů s kabely

REDLITHIUM™

NOVINKA M18 BI-0 | ART.# 4933478706 (K dispozici pouze ve verzi 0)

M18 KOMPRESOR

OPTIMALIZOVÁNO PRO PNEUMATIKY OSOBNÍCH
A STŘEDNÍCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL

- Vysoce účinný motor, dimenzovaný na maximální tlak 10,3 baru, nahustí pneumatiky 235/65R16 za méně než 1 minutu
- Technologie TRUEFILL™: aktivuje funkci automatické kontroly tlaku - nahustí pneumatiku na tlak předem nastavený uživatelem a zabraňuje přehušťení
- 4 paměťové sloty, antivibrační nožičky, hadice 920 mm s celomosazným sklídicím Schrader a úložiště pro hadici a trysky

V BALENÍ:



**DOSTUPNÉ
TAKÉ:**

M12 BI-0
ART.# 4933464124
Pro osobní,
nákladní i off-road
vozidla



REDLITHIUM™



DÍLENSKÉ OCELOVÉ SKŘÍŇE A VOZÍKY



PROZKOUMEJTE NÁS
SORTIMENT DÍLENSKÝCH
OCELOVÝCH
SKŘÍŇÍ A VOZÍKŮ



PŘIZPŮSOBTE SI ZÁSUVKY
30" OCELOVÝCH SKŘÍŇÍ

PĚNOVÉ VLOŽKY PRO OCELOVÉ SKŘÍŇE

<p>ART.# 4932492389 1/3 PRAZDNÁ PĚNOVÁ VLOŽKA S DUTINAMI PRO 117 CM DÍLENSKOU OCELOVOU SKŘÍŇ</p>	<p>ART.# 4932492390 3/3 PRAZDNÁ PĚNOVÁ VLOŽKA S DUTINAMI PRO 117 CM DÍLENSKOU OCELOVOU SKŘÍŇ</p>	<p>ART.# 4932492391 ŠROUBOVÁKY TX SET 1 PĚNOVÁ VLOŽKA - 7 KS</p> <p>T7x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100</p>	<p>ART.# 4932492392 ŠROUBOVÁKY TX SET 2 PĚNOVÁ VLOŽKA - 6 KS</p> <p>T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x125, T40x125</p>	<p>ART.# 4932492393 SET ŠROUBOVÁKY PH PĚNOVÁ VLOŽKA - 5 KS</p> <p>PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, PH2x45</p>
<p>ART.# 4932492394 SET ŠROUBOVÁKY SL PĚNOVÁ VLOŽKA - 7 KS</p> <p>SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125</p>	<p>ART.# 4932492395 SET ŠROUBOVÁKY SL A PH PĚNOVÁ VLOŽKA - 7 KS</p> <p>SL 0.5x3x75, SL 0.6x3.5x100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, SL 1.2x6.5x45</p>	<p>ART.# 4932492397 SET NASTAVITELNÉ KLÍČE PĚNOVÁ VLOŽKA - 3 KS</p> <p>150 mm, 200 mm & 250 mm</p>	<p>ART.# 4932479825 3/8" PĚNOVÁ VLOŽKA PRO NÁSTRČNÉ KLÍČE A RÁČNU 32 KS</p> <p>Standardní nástrčné klíče: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Nasadki dlugie: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / prodloužení</p>	<p>ART.# 4932479830 PĚNOVÁ VLOŽKA PRO SADU ŠROUBOVÁKŮ TRI-LOBE</p> <p>SL 2.5 / 3 / 4 / 5.5 / 6 / 6.5 / 8, PH 0 / 1 / 2 / 2 / 3, PZ 0 / 1 / 2 / 3, T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40</p>
<p>ART.# 4932479824 1/4" PĚNOVÁ VLOŽKA PRO NÁSTRČNÉ KLÍČE A RÁČNU</p> <p>Nasadki standardowe (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Nasadki dlugie (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Przedluzki (mm): 762, 152</p>	<p>ART.# 4932479826 1/2" PĚNOVÁ VLOŽKA PRO NÁSTRČNÉ KLÍČE A RÁČNU</p> <p>Nasadki standardowe (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, Nasadki dlugie (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Przedluzki (mm): 762, 127</p>	<p>ART.# 4932479827 MAX BITE™ PĚNOVÁ VLOŽKA PRO SADU KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ</p> <p>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm</p>	<p>ART.# 4932479828 MAX BITE™ PĚNOVÁ VLOŽKA PRO SADU RÁČNOVÝCH KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ</p> <p>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm</p>	<p>ART.# 4932479829 MAX BITE™ PĚNOVÁ VLOŽKA PRO SADU RÁČNOVÝCH KLÍČŮ S KLOUBOVOU HLAVOU</p> <p>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm</p>



PROHLÉDNĚTE SI
KOMPLETNÍ ŘADU PĚNOVÝCH VLOŽEK
ONLINE

NOVINKA ART.# 4932478852 + 4932478854

117 CM/46" VYSOKOKAPACITNÍ DÍLENSKÁ OCELOVÁ SKŘÍŇ S 10 ZÁSUVKAMI A HORNÍ NÁSTAVBOU

PERFOROVANÁ DESKA NA ZADNÍ STĚNĚ

umožňuje snadný přístup k nejpoužívanějšímu nářadí

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSUVKY

samostatně uzamykatelné pro uložení osobních věcí, klíčů, peněženky, dokladů atd.

2X MAGNETICKÉ NAPÁJECÍ LIŠTY

umožňují nabíjení akumulátorů přímo na nástavbě

PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA 125 MM

2 pevná a 2 rejdová

LESKLÝ POVRCH

snadné čištění

HORNÍ PRACOVNÍ ZÁSUVKA

pro používání notebooku nebo psaní poznámek

ZÁSUVKY S MĚKKÝM DORAZEM DIMENZOVANÉ NA 45 KG

spodní zásuvka s nosností 90 kg

ODOLNÝ, PEVNÝ RÁM

1 360 kg celková nosnost

ORGANIZÉR NÁŘADÍ A AKUMULÁTRŮ

ve dvou spodních zásuvkách

46" VYSOKOKAPACITNÍ
DÍLENSKÁ OCELOVÁ
SKŘÍŇ

ART.# 4932478852

46" VYSOKOKAPACITNÍ
HORNÍ NÁSTAVBA

ART.# 4932478854

NOVINKA ART.# 4932478849

78 CM/30" VYSOKOKAPACITNÍ DÍLENSKÁ OCELOVÁ SKŘÍŇ SE 7 ZÁSUVKAMI

ZAPUŠTĚNÁ, HLADKÁ PRACOVNÍ DESKA Z ABS

s otvory pro šroubováky a dalšími úložnými příhradkami

PERFOROVANÁ DESKA

s háčky a držáky nářadí

ZÁSUVKY S MĚKKÝM DORAZEM DIMENZOVANÉ NA 45 KG

spodní zásuvka s nosností 90 kg

ROHOVÉ NÁRAZNÍKY Z ABS

ORGANIZÉR ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

PROSTOR PRO MONTÁŽ JAKÉKOLI NABÍJEČKY MILWAUKEE® M18™/M12™

kompatibilní se všemi naječkami MILWAUKEE®

MAGNETICKÁ NAPÁJECÍ LIŠTA

OCHRANA PROTI PŘEKLOPENÍ

najednou lze otevřít pouze 1 zásuvku

PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA 125 MM

2 pevná a 2 rejdová

30" 78 CM DÍLENSKÁ
OCELOVÁ SKŘÍŇ SE
4 ZÁSUVKAMI A HORNÍ
NÁSTAVBOU

ART.# 4932478850

NOVINKA ART.# 4932478856

102 CM / 40" OCELOVÝ DÍLENSKÝ VOZÍK

VESTAVĚNÉ ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKY, DRŽÁKY ŠROUBOVÁKŮ, ODKLÁDACÍ NÁDOBKY

zajistí dobrou organizaci a snadný přístup k nejpoužívanějšímu nářadí a součástkám

MAGNETICKÁ NAPÁJECÍ LIŠTA

umožňují nabíjení akumulátorů přímo na vozíku

2X POHYBLIVÉ POLICE

pro skladování lahví, sprejů a dalšího vybavení

POSUVNÁ SPODNÍ POLICE DIMENZOVANÁ NA 90 KG

pro snadnější přístup k objemným předmětům, jako jsou vzduchové kompresory nebo boxy na nářadí

ROHOVÉ NÁRAZNÍKY

SKLOPNÁ ZADNÍ POLICE

22 kg nosnost

V-DRÁŽKY

k přidržení materiálu při řezání nebo měření

ZÁSUVKA S MĚKKÝM DORAZEM DIMENZOVANÁ NA 45 KG

NASTAVITELNÁ ODKLÁDACÍ LIŠTA

na papírové ručníky, cívkové dráty

PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA 125 MM

2 pevná a 2 rejdová



ZÁKLADNÍ AKUMULÁTOROVÉ VYBAVENÍ

DOPRAVA

M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116

**M18 STOJANOVÁ
SVÍTLILNA
S NABÍJEČKOU**

MAX. DOBA
PROVOZU:
10 h s M18 HB8



6000
LUMENŮ
IP34

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118

**M18 SVÍTLILNA
S VELKÝM
VÝKONEM**

MAX. DOBA
PROVOZU:
12 h s M18 B5



4000
LUMENŮ

M12 AL-0 | ART.# 4933451394

**M12 LED
PROSTOROVÁ
SVÍTLILNA**

Integrované magnety,
upínací mechanismus
a klíčový otvor pro
šrouby / hřebíky
poskytují
mnoho možností
upevnění na
různé povrchy



1000
LUMENŮ
IP54

MAX. DOBA
PROVOZU:
15 h s M12 B4

M12 SL-0 | ART.# 4932430178

**M12 TYČOVÁ
LED SVÍTLILNA**

Nastavitelný kovový
háček umožňuje
zavěšení ve více
různých polohách



220
LUMENŮ
IP24

MAX. DOBA
PROVOZU:
11 h s M12 B4

M18 PRCDAB++-0 | ART.# 4933472112

**M18 PACKOUT™
RÁDIO NABÍJEČKA**

- DAB+ a tuner AM / FM
- BLUETOOTH® připojení
- Integrovaná nabíječka



M18 RC-0 | ART.# 4933446639

**M18 RÁDIO
NABÍJEČKA
S BLUETOOTH®**

- AC/DC univerzálnost
- Vestavěná nabíječka



M18 JSR DAB+-0
ART.# 4933451251

**M18 PRACOVNÍ
RÁDIO DAB+**



DAB+ a tuner FM

M18 JSR-0
ART.# 4933451250

**M18 PRACOVNÍ
RÁDIO**



Tuner AM / FM

M12 RCDAB++-0 | ART.# 4933472114

M12 RÁDIO/NABÍJEČKA

- DAB+ a tuner AM / FM
- BLUETOOTH® připojení
- Integrovaná nabíječka



M12 JSSP-0 | ART.# 4933448380

**M12 PRACOVNÍ
REPRODUKTOR
BLUETOOTH®**

BLUETOOTH®
bezdrátový dosah
až 10 m



M12-18 JSSP-0 | ART.# 4933459275

**M12 - M18
REPRODUKTOR
BLUETOOTH®**



BLUETOOTH® bezdrátový
dosah až 10 m

REDLITHIUM™

M18 HB12 | ART.# 4932464260

**M18 HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
12.0 AH**



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

M18 HB8 | ART.# 4932471070

**M18 HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
8.0 AH**



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

M18 HB5.5 | ART.# 4932464712

**M18 HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
5.5 AH**



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

M18 HB3 | ART.# 4932471069

**M18 HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
3.0 AH**



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

M18 B5 | ART.# 4932430483

**M18 AKUMULÁTOR
5.0 AH**



M18 B5-CR | ART.# 4932479265

**M18 AKUMULÁTOR
5.0 AH**
odolnost vůči
chemikáliím



M18 B2 | ART.# 4932430062

**M18 AKUMULÁTOR
2.0 AH**



M12 B6 | ART.# 4932451395

**M12 AKUMULÁTOR
6.0 AH**



M12 B4 | ART.# 4932430065

**M12 AKUMULÁTOR
4.0 AH**



M12 B3 | ART.# 4932451388

**M12 AKUMULÁTOR
3.0 AH**



M12 B2 | ART.# 4932430064

**M12 AKUMULÁTOR
2.0 AH**



**L4 B3 | ART.# 4933478311
AKUMULÁTOR
REDLITHIUM USB**



M12 HB5 | ART.# 4932480165

**M12 HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
5.0 AH**



M2 HB2.5 | ART.# 4932480164

**M2 HIGH OUTPUT™
AKUMULÁTOR
2.5 AH**



M12-18 SC | ART.# 4932471736

**M12 - M18
SUPER
NABÍJEČKA**



M12-18 FC | ART.# 4932451079

**M12 - M18
RYCHLONABÍJEČKA**



M1418C6 | ART.# 4932430086

**M14 - M18
MULTI NABÍJEČKA**



M12-18 AC | ART.# 4932459205

**M12 - M18
NABÍJEČKA DO
AUTA**



M18 DFC | ART.# 4932472073

**M18 DUÁLNI
RYCHLONABÍJEČKA**



C12 C | ART.# 4932352000

M12 NABÍJEČKA





ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

INKZALL™ AKRYLOVÉ ZNAČKOVAČE

Description	ART.#
INKZALL™ akrylový značkováč - bílý	48223711
INKZALL™ akrylový značkováč - žlutý	48223721
INKZALL™ akrylový značkováč - černý	48223731
INKZALL™ akrylový značkováč - červený	4932492143
INKZALL™ akrylový značkováč - modrý	4932492144



NASKENUJTE
A PROZKOUMEJTE
ŘADU
INKZALL™



ART.# 4932471359 NŮŽ S VÝSUVNÝM OSTŘÍM



ART.# 4932471357 FASTBACK™ KOMPAKTNÍ ZAVÍRACÍ NŮŽ



- Otevření jednou rukou: uživatel může otevřít nůž jednou rukou, snadná aktivace
- Integrovaný hák: umožňuje udělat řez bez otevření nože
- Beznástrojová výměna čepele: šetří čas na pracovišti
- Odizoluje vodič, není třeba další nástroj

NASKENUJTE
A PROZKOUMEJTE
ŘADU
NOŽŮ



KLEŠTĚ SIKO



POPIS	ART.#
Kleště SIKO 250 mm	48226210
Kleště SIKO 300 mm	48226212

BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ



Celková délka [mm]	160	180
Kapacita řezu v tvrdém drátu [mm]	2,5	3
Kapacita řezu v měkkém drátu [mm]	4,0	4,0
Délka čelistí [mm]	22	26
ART.#	48226106	48226107

SKENOVÁNÍM ZOBRAZÍTE
NAŠI

ŘADU KLEŠTÍ



ART.# 4932478554 ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ 7 V 1



ART.# 48224533 SADA NŮŽEK NA PLECH 3 KS

V BALENÍ:
Levé (červené),
Pravé (zelené),
Přímé (žluté)



ART.# 4932471866 | Dostupné také v délce 21" 1/2" KLOUBOVÉ VRÁTIDLO (15")

- Otočná hlava o 180°
- Poskytuje extra páku pro pevnější šouby



NOVINKA ZÁMEČNICKÁ Kladiva



- Násada z vyztuženého sklolaminátu
- Vyztužené připojení hlavy pro větší odolnost
- Přesné vyvážení pro lepší manipulaci

Popis	ART.#
Zámečnické kladivo se sklolaminátovou násadou 200 g	4932478661
Zámečnické kladivo se sklolaminátovou násadou 300 g	4932478662
Zámečnické kladivo se sklolaminátovou násadou 500 g	4932478663
Zámečnické kladivo se sklolaminátovou násadou 800 g	4932478664
Zámečnické kladivo se sklolaminátovou násadou 1000 g	4932478665

NASTAVITELNÉ KLÍČE



Kapacita otevření čelistí (mm)	Tloušťka čelistí (mm)	Tloušťka špičky (mm)	Hmotnost (g)	ART.#
150	24,5	11,5	186	48227406
200	30	14	353	48227408
200	40	14	385	48227508
250	36,5	16	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)				48227400

ART.# 4932478621 IMBUSOVÉ KLÍČE SADA 9 KS

- Pouzdro - organizér, které bezpečně drží všechny klíče pohromadě
- Kulatá koncovka umožňuje přístup pod úhlem 30°
- Snadná identifikace velikosti nástroje
- Otvor pro závěs umožňuje snadné připevnění k bezpečnostnímu příslušenství MILWAUKEE® pro použití při výškových pracích.



- Obsahuje: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

SADY ŠROUBOVÁKŮ TRILOBE

ART.# 4932471806 SADA 1 ŠROUBOVÁKŮ TRILOBE 6 KS	ART.# 4932471807 SADA 2 ŠROUBOVÁKŮ TRILOBE 6 KS	ART.# 4932471808 SADA 3 ŠROUBOVÁKŮ TRILOBE 10 KS	ART.# 4932471809 SADA TORX ŠROUBOVÁKŮ TRILOBE 6 KS	ART.# 4932472003 SADA 4 ŠROUBOVÁKŮ TRILOBE 12 KS
Obsah: PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	Obsah: PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	Obsah: PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL8	Obsah: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	Obsah: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8



WWLSG
**LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ
TRIKO S DLOUHÝM
RUKÁVEM ŠEDÉ**



ROZMĚRY:
S AŽ XXL

WTLSG
**PRACOVNÍ TRIKO
DLOUHÝ RUKÁV
- ŠEDÉ**



ROZMĚRY:
S AŽ XXL

WHB
**PRACOVNÍ
MIKINA S KAPUCÍ
ČERNÁ**



ROZMĚRY:
S AŽ XXL

WWSSG
**LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ
TRIKO S KRÁTKÝM
RUKÁVEM ŠEDÉ**



ROZMĚRY:
S AŽ XXL

WTSSG
**PRACOVNÍ TRIKO
KRÁTKÝ RUKÁV
- ŠEDÉ**



ROZMĚRY:
S AŽ XXL

KOLENNÍ CHRÁNIČE



Popis	Vnitřní polstrování	Popruhy	ART.#
① Kolenní chrániče Premium nezanechávající stopy - 1 pár	Gel	2	4932478139
② Pevné kolenní chrániče - 1 pár	Gel	2	4932478137
③ Pružné kolenní chrániče - 1 pár	Pěna	1	4932478136

L4 HBLB-301
**ZÁKLADNÍ
VYHŘÍVANÉ TRIKO**



ROZMĚRY:
S AŽ XXL

NASKENUJTE KÓD
A PODÍVEJTESE NA

**ŘADU
VYHŘÍVANÉHO
OBLEČENÍ**



**RUKAVICE S
TŘÍDOU OCHRANY
PROTI PROŘÍZNUTÍ
4/D**



ROZMĚRY:
S AŽ XXL



**RUKAVICE S
TŘÍDOU OCHRANY
PROTI PROŘÍZNUTÍ
5/E**



ROZMĚRY:
S AŽ XXL



**NOVINKA RUKAVICE PRO
PŘESNOU PRÁCI**

ROZMĚRY: S až XXL



Popis	TŘ. B	TŘ. C	TŘ. D
ART.#	4932480491	4932480496	4932480501

**ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE
SLUCHU S OBLOUKEM**
32dB SNR
CELODENNÍ KOMFORT
3 MOŽNOSTÍ NOŠENÍ



Popis	ART.#
Zátkové chrániče sluch s obloukem - 1 ks	4932478135
Náhradní špunty TPR - 5 párů	4932478549
Náhradní pěnové špunty - 5 párů	4932478550
Zátkové chrániče sluchu se šňůrkou - 3 ks	4932471904
Pěnové zátky do uší 10 párů	4932480464
Pěnové zátky do uší 200 párů	4932480465

**NOVINKA RUKÁVY ODOLNÉ PROTI
PROŘÍZNUTÍ**



Popis	ART.#
Rukávy odolné proti proříznutí C - 40 cm	4932478584
Rukávy odolné proti proříznutí C - 45 cm	4932478585
Rukávy odolné proti proříznutí E - 40 cm	4932479936
Rukávy odolné proti proříznutí E - 45 cm	4932479937

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765
**NABÍJECÍ
OTOČNÉ
PRACOVNÍ
SVĚTLO**



DOBA
PROVOZU:
11.75 h
S L4 B3

**REDLITHIUM
USB**
**500
LUMENŮ**

IR FL500 | ART.# 4933478586
**SVÍTLNA S
INTEGROVANÝM USB
AKUMULÁTOREM**



DOBÍJECÍ
**500
LUMENŮ**

HL-SF | ART.# 4933471388
**ALKALICKÁ
ČELOVÁ LAMPA**



IP54
**450
LUMENŮ**

ART.# 4932478763
**OCHRANNÉ BRÝLE
FUNKČNÍ ČIRÉ**



**NOVINKA SADA OOPP PRO
AUTOMOTIVE**

V SADĚ:

- Ochranné brýle odolné proti poškrábání bezbarvé - 1 pár
- Zátkové chrániče sluchu s obloukem
- Rukavice odolné proti proříznutí s vysokou viditelností B velikost
- L/9 nebo XL/10 - 1 pár



Popis	ART.#
Sada s rukavicemi vel. 9/L	4932492064
Sada s rukavicemi vel. 10/XL	4932492065

L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767
**NABÍJECÍ ČELOVÁ
LAMPA**



DOBA PROVOZU:
28h S L4 B3

**600
LUMENŮ**
IP54

L4 FL-301 | ART.# 4933479763
**KAPESNÍ
REFLEKTOR**



DOBA PROVOZU:
12.5 h S L4 B3

**445
LUMENŮ**
IP54


L4 FFL-301 | ART.# 4933479766
**SKLOPNÝ
REFLEKTOR**



DOBA PROVOZU:
13.5 S L4 B3

**550
LUMENŮ**
IP54

IPL-LED | ART.# 4933459440
**ALKALICKÁ
TUŽKOVÁ
SVÍTLNA**



DOBA PROVOZU:
3 h

**100
LUMENŮ**
IP67

ART.# 4932471906
**FFP3 JEDNORÁZOVĚ
POUŽITELNÝ
RESPIRÁTOR 10 KS**



**99%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE**



ART.# 4932478548
**FFP2 JEDNORÁZOVĚ
POUŽITELNÝ
RESPIRÁTOR 10 KS**



**94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE**



ART.# 4932478801
**FFP2 SKLÁDACÍ
RESPIRÁTOR S
VENTILEM 15 KS**



**94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE**




NAJDĚTE NEJVHODNĚJŠÍ NÁŘADÍ PRO VAŠ OBOR!

www.milwaukeetool.cz



A NAŠÍ NOVOU AUTOMOTIVE ZÓNU

Spolupracujeme přímo s našimi zákazníky s různých oborů, abychom mohli vyrábět nářadí, které dokáže zlepšit vaši každodenní práci.



 **YouTube** SLEDUJTE VIEDA NA
youtube.com/milwaukeetoolEurope



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. TTI
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
tel.+420 228 884 699
e-mail: kancelar@TTI-EMEA.com

www.milwaukeetool.cz



OBCHODNÍ PARTNER: