

OptiLock™ řešení pro bezpečnost

Mechanický zámek dveří

Varianty zámků

- **Rozdílné klíče (kd)** 3 klíče pro zámek. Klíče mohou otevřít pouze jeden zámek.
- **Master klíč (mkd)** 3 klíče pro zámek + 1 master klíč pro systém. Klíče mohou otevřít pouze jeden zámek. Master klíč může otevřít všechny zámky v systému.
- **Podobné klíče (ka)** 1 klíč pro zámek + 1 náhradní klíč pro všechny zámky v systému. Všechny zámky v systému mohou být otevřeny jedním klíčem.
- **Master klíče (mka)** 1 klíč pro zámek + 1 náhradní klíč pro systém zámků + 1 master klíč pro všechny systémy zámků. Všechny zámky v jednom systému mohou být otevřeny jedním klíčem. Master klíč může otevřít všechny zámky ve všech systémech.

Variabilní zámek dveří - jednostranný


- **Popis** jednorázový bezklíčový zamykací a zajišťovací systém
- **Úroveň zabezpečení** vysoká
- **Použití** pro dveřní tyč od 265 ... 470 mm; kontejner, kontejnerový transport - na silnici, na lodi



Produktové číslo	Produkt	Varianta zámku
183 210 160 0	Jednorázový	bezklíčový

Variabilní zámek dveří - základní

- **Popis** Systém se zámkem
- **Úroveň zabezpečení** vysoká
- **Použití** pro dveřní tyč od 200 ... 450 mm; kontejnery s dveřními tyčemi zvenku, přípojná vozidla s dveřními tyčemi zvenku
- **Náhradní díly**
183 210 061 2 Základní díl bez zámků
183 100 001 4 13 mm Mul-T-Lock® zámek




Produktové číslo	Produkt	Varianta zámku
400 608 050 0	základní	rozdílné klíče
400 608 051 0	základní	podobné klíče
400 608 053 0	základní	master klíč pro rozdílné zámky
400 608 054 0	základní	master klíč pro podobné zámky

RETROFIT SYSTÉMŮ WABCO

Variabilní zámek dveří - Omega

■ Popis	Systém se zámkem	
■ Úroveň zabezpečení	velmi vysoká	
■ Použití	kontejnery s dveřními tyčemi zvenku, přípojná vozidla s dveřními tyčemi zvenku	
■ Certifikace	VdS M114341 (Německo); platná pouze se zámkem 13 mm Mul-T-Lock®	
■ Náhradní díly	183 210 080 2	Omega bez zámkem
	183 100 001 4	13 mm Mul-T-Lock® zámek



Produktové číslo	Produkt	Varianta zámkem
400 608 150 0	Omega	rozdílné klíče
400 608 151 0	Omega	podobné klíče
400 608 153 0	Omega	master klíč pro rozdílné zámkem
400 608 154 0	Omega	master klíč pro podobné zámkem

Pevný zámek dveří - TTB & TTB nerezová ocel

■ Popis	Systém se zámkem	
■ Úroveň zabezpečení	vysoká	
■ Použití	zamyká pravé dveře výměnné nástavby, přípojná vozidla s dělenými dveřmi	
■ Výbava na přání & náhradní díly	183 210 040 2	TTB bez zámkem
	183 210 041 2	TTB nerezová ocel bez zámkem
	183 100 001 4	13 mm Mul-T-Lock® zámek
	183 510 060 4	Zajišťovací protikus (pro levé dveře)



TTB



TTB nerezová ocel

Produktové číslo	Produkt	Varianta zámkem
400 608 100 0	TTB	rozdílné klíče
400 608 101 0	TTB	podobné klíče
400 608 104 0	TTB	master klíč pro rozdílné zámkem
400 608 106 0	TTB	master klíč pro podobné zámkem
400 608 102 0	TTB nerezová ocel	rozdílné klíče
400 608 103 0	TTB nerezová ocel	podobné klíče
400 608 105 0	TTB nerezová ocel	master klíč pro rozdílné zámkem
400 608 107 0	TTB nerezová ocel	master klíč pro podobné zámkem

Pevný zámek dveří - TLB

■ Popis	Systém se zámkem	
■ Úroveň zabezpečení	velmi vysoká	
■ Použití	zamyká pravé i levé dveře výměnné nástavby, přípojná vozidla s dělenými dveřmi	
■ Certifikace	VdS M118313 (Německo); platná pouze se zámkem 13 mm Mul-T-Lock®	
■ Výbava na přání & náhradní díly	183 410 406 0	TLB bez zámkem
	183 100 001 4	13 mm Mul-T-Lock® zámek



Produktové číslo	Produkt	Varianta zámkem
400 608 200 0	TLB	rozdílné klíče
400 608 202 0	TLB	podobné klíče
400 608 201 0	TLB	master klíč pro rozdílné zámkem
400 608 203 0	TLB	master klíč pro podobné zámkem

Pevný zámek dveří - TSR-2fiXX

■ Popis	integrováný, patentovaný ABLOY® vložka s ABLOY® PROTEC klíč	
■ Úroveň zabezpečení	velmi vysoká	
■ Použití	zamyká pravé i levé dveře výměnné nástavby, přípojná vozidla s dělenými dveřmi	
■ Typ montáže	šroubovací	
■ Certifikace	VdS M 106339 (Německo) platná pouze s vložkou ASSA ABLOY® CL684N; SBSC No. 10-377 (Švédsko) platná pouze s vložkou ASSA ABLOY® CL684N	
■ Výbava na přání & náhradní díly	183 210 006 2	Pin (TSR-2fiXX)
	183 410 007 2	Pin (TSR-2fiXX, 50×20×20 mm)
	183 350 000 4	Šablona (TSR-2fiXX)
	183 210 009 4	Zamykací element (TSR-2fiXX)
	183 210 000 4	TSR-2fiXX Pouzdro bez vložky
	183 120 001 4	ABLOY® vložka CL684 kd



Produktové číslo	Produkt	Varianta zámku
183 410 006 2	TSR-2fiXX	rozdílné klíče
183 410 001 0	TSR-2fiXX	podobné klíče
183 410 006 0	TSR-2fiXX	master klíč pro rozdílné zámky

Pevný zámek dveří - TSR-2fiXX navařený

■ Popis	integrováný, patentovaný ABLOY® vložka s ABLOY® PROTEC klíč	
■ Úroveň zabezpečení	velmi vysoká	
■ Použití	zamyká pravé i levé dveře výměnné nástavby, přípojná vozidla s dělenými dveřmi	
■ Typ montáže	navařený	
■ Certifikace	TSR-2fiXX: VdS M 106339 (Německo) platná pouze s vložkou ASSA ABLOY® CL684N; SBSC No. 10-377 (Švédsko) platná pouze s vložkou ASSA ABLOY® CL684N	
■ Výbava na přání & náhradní díly	183 210 000 4	TSR-2fiXX Pouzdro bez vložky
	183 120 001 4	ABLOY® vložka CL684 kd



Produktové číslo	Produkt	Varianta zámku
183 410 007 2	TSR-2fiXX navařený	rozdílné klíče
183 410 003 0	TSR-2fiXX navařený	podobné klíče
183 410 007 0	TSR-2fiXX navařený	master klíč pro rozdílné zámky

Zajištění vozidla - zámek královského čepu King Pin C

■ Popis	integrováný, patentovaný ABLOY® vložka s ABLOY® PROTEC klíč	
■ Úroveň zabezpečení	velmi vysoká	
■ Použití	pouze pro královské čepy 2" (Ø 75 mm)	
■ Náhradní díly	183 120 001 4	ABLOY® vložka CL684 (rozdílné klíče)



Produktové číslo	Produkt	Varianta zámku
183 440 100 0	zámek královského čepu King Pin C	rozdílné klíče
183 440 101 0	zámek královského čepu King Pin C	podobné klíče
183 440 103 0	zámek královského čepu King Pin C	master klíč pro rozdílné zámky

Zabezpečení vozidla - W45

- **Popis** integrovaný, patentovaný ABLOY® vložka s ABLOY® PROTEC klíč
- **Úroveň zabezpečení** velmi vysoká
- **Náhradní díly** 183 240 020 2 W45 bez vložky
183 120 001 4 ABLOY® vložka CL684 (rozdílné klíče)



Produktové číslo	Produkt	Varianta zámku
183 440 203 0	W45	rozdílné klíče
183 440 204 0	W45	podobné klíče
183 440 205 0	W45	master klíč pro rozdílné zámky

Zabezpečení vozidla - zajištění oje C

- **Popis** integrovaný, patentovaný ABLOY® vložka s ABLOY® PROTEC klíč
- **Úroveň zabezpečení** velmi vysoká
- **Náhradní díly** 183 120 020 4 ABLOY® vložka CL290N (rozdílné klíče)



Produktové číslo	Produkt	Varianta zámku
183 440 000 0	Zajištění oje C	rozdílné klíče
183 440 001 0	Zajištění oje C	podobné klíče

Elektronický zámek dveří ELB-Lock®

ELB-Lock je elektronický systém zámků, který umožňuje víceúrovňové nastavení bezpečnosti. Bezdrátová komunikace nabízí extra zabezpečení navíc.

ELB-Lock® sada

Produktové číslo	Produkt	ELB-Lock sada (Produktové číslo 400 608 ...)						Varianta 5
		... 714 0	... 715 0 90	... 716 0 Zabudo- váno v	... 717 0 Zabudo- váno na	... 718 0 Zabudo- váno v	... 719 0 Zabudo- váno na	
183 510 202 0	Zámek dveří (ELB-Lock)	1x	–	1x	1x	1x	1x	1x
183 510 241 0	Zámek dveří (ELB-Lock 90)	–	1x	–	–	–	–	–
183 510 053 4	Základová deska (ELB-Lock)	1x	–	–	–	–	–	–
183 510 060 4	Zajišťovací protikus (pro levé dveře)	1x	–	1x	1x	–	–	–
183 540 000 0	Spirálový kabel	1x	–	1x	1x	1x	1x	1x
183 550 078 4	Ochranný kryt	2x	–	–	–	–	–	2x
183 550 076 0	Nouzové otevření	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
183 530 000 0	Ovládací panel (ICM)	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
183 530 021 4	Rámeček pro ovládací panel bez USB (ICM)	1x	–	1x	1x	1x	1x	1x
183 521 000 4	USB kabel (0.5 m) pro ovládací panel	1x	–	1x	1x	1x	1x	1x

Produktové číslo	Produkt	ELB-Lock sada (Produktové číslo 400 608 ...)						Varianta 5
		... 714 0	... 715 0 90	... 716 0 Zabudo- váno v	... 717 0 Zabudo- váno na	... 718 0 Zabudo- váno v	... 719 0 Zabudo- váno na	
183 550 080 2	Vodotěsný box pro ovládací panel (ICM)	–	1×	–	–	–	–	–
183 542 000 4	Panel zámku dveří (AA-rám)	–	–	–	–	–	–	1×
183 542 050 4	Panel zámku dveří (pravý, namontovaný na)	–	–	–	1×	–	1×	–
183 542 051 4	Panel zámku dveří (pravý, zabudovaný)	–	–	1×	–	1×	–	–
183 542 052 4	Panel zámku dveří (levý, namontovaný na)	–	–	–	–	–	1×	–
183 542 053 4	Panel zámku dveří (levý, zabudovaný)	–	–	–	–	–	–	–
183 540 053 4	Rozdělovací box (rám)	–	–	1×	1×	1×	1×	1×
183 545 001 4	Lepidlo Sikafast 5221 NT	–	–	–	1×	–	1×	2×
183 545 003 4	Míchací nástroj	–	–	–	1×	–	1×	2×
183 545 002 4	Čistič	–	–	–	1×	–	1×	1×
183 542 103 4	Ochranná deska	–	–	–	–	6×	6×	–
183 540 070 4	Pouzdro	–	–	–	–	–	–	2×
183 540 071 4	Pouzdro (el.)	–	–	–	–	–	–	2×

ELB-Lock® motor

- **Příslušenství**
 - 183 510 053 4 Základová deska (ELB-Lock)
 - 183 550 076 0 Nouzové otevření
 - 183 521 100 2 Příslušenství pro nouzové otevření
- **Náhradní díly**
 - 183 510 403 4 Rám (ELB-Lock 90)
 - 183 510 404 2 Vodící trubka se stíracím kroužkem Ø 40 mm (ELB-Lock 90)
 - 183 520 149 4 Stírací kroužek Ø 40 mm (ELB-Lock 90)
 - 183 550 071 4 Zamykací element (ELB-Lock 90)
 - 183 550 073 4 Prodloužení šroubu (ELB-Lock 90)



Produktové číslo	Produkt
183 510 202 0	Zámek dveří (ELB-Lock)
183 510 241 0	Zámek dveří (ELB-Lock 90)
183 510 270 0	Zámek dveří (Mini ELB-Lock)
183 510 271 0	Zámek dveří s klíčem (Mini ELB-Lock)

ELB-Lock® ovládací panel

- **Příslušenství a opravárenské sady**
 - 183 521 000 4 USB kabel (0.5 m) pro ovládací panel
 - 183 530 021 4 Rámeček pro ovládací panel bez USB (ICM)
 - 183 530 022 4 Rámeček (pro montáž ICM do dveří)
 - 183 550 080 2 Vodotěsný box pro ovládací panel (ICM)
 - 183 530 000 2 Opravárenská sada ovládacího panelu (ICM)
 - 183 545 005 4 Kontaktní pasta 30 ml



Produktové číslo	Produkt
183 530 000 0	Ovládací panel (ICM)

RETROFIT SYSTÉMŮ WABCO

Panel zámku dveří (krychlový & AA rám)

■ Lepidlo (krychlový & AA rám)	183 545 001 4	Lepidlo Sikafast 5221 NT
	183 545 002 4	Čistič
	183 545 003 4	Míchací nástroj
■ Rozdělovací box (krychlový & AA rám)	183 540 053 4	Rozdělovací box (krychlový rám)
	183 540 070 4	Pouzdro
	183 540 071 4	Pouzdro (el.)
■ Příslušenství	183 542 103 4	Ochranná deska
	183 555 003 4	Baterie (AA-rám, 6 V)

Produktové číslo	Produkt
–	Panel zámku dveří (AA-rám)
183 542 050 4	Panel zámku dveří (pravý, namontovaný na)
183 542 051 4	Panel zámku dveří (pravý, zabudovaný)
183 542 052 4	Panel zámku dveří (levý, namontovaný na)
183 542 053 4	Panel zámku dveří (levý, zabudovaný)

ELB-Lock® snímač



183 523 008 2



183 523 010 4



183 523 051 4



183 523 052 4

Produktové číslo	Produkt
183 523 000 4	Snímač 90×20×20 mm pro levé dveře & nouzový kryt
183 523 008 2	Magnetický snímač
183 523 010 4	Snímač (130×50×20 mm) pro pravé dveře, středová deska, ovládací panel (ICM)
183 523 051 4	Magnet (13×13×6 mm) pro pravé dveře, ovládací panel, středová deska, nouzový kryt, madlo dveří
183 523 052 4	Magnet (8×8×5 mm) pro snímač levých dveří

ELB-Lock® kabel



183 521 001 4



183 521 021 4



183 521 023 4

Produktové číslo	Produkt
183 521 000 4	Kabel USB (0.5 m)
183 521 001 4	Kabel USB (5.0 m)
183 521 021 4	Kabel (4 pol. ext. IMM 5.0 m)
183 521 023 4	Kabel (7 pol. ext. IMM 5.0 m)

ELB-Lock® příslušenství



183 510 070 4



183 510 060 4



183 520 000 4



183 520 020 4



183 540 100 4

Produktové číslo	Produkt
183 510 070 4	Šroub do bočnice
183 510 087 4	Kapsle
183 510 060 4	Zajišťovací protikus (pro levé dveře)
183 520 000 4	Siréna
183 520 020 4	Svítilna 12/24 V
183 520 040 4	Tlačítko
183 540 000 0	Spirálový kabel
183 540 100 4	Kryt 205×67×30 mm
183 540 101 4	Kryt 205×80×30 mm
183 550 078 4	Ochranný kryt
183 551 003 4	Nálepka
183 555 004 0	Batterie (power pack)

ELB-Lock® dokumentace & software

Produktové číslo	Produkt
200 300 625 0	ELB-Lock dokumentace & software (1. objednávka)
200 300 627 0	ELB-Lock dokumentace & software (prodloužení)



ELB-Lock® školení

Produktové číslo	Produkt
200 1.. 625 0	OptiLock systém školení
200 1.. 626 0	OptiLock školení pro instalaci