

**TECHNIQ** 

**TECHNIQ** 



**DÍLENSKÁ CHEMIE**

[www.chemiatechniq.pl](http://www.chemiatechniq.pl)





	<b>SERVISNÍ CHEMIE/ TECHNICKÉ MAZIVA.....</b>	<b>3</b>
	<b>ODMAŠŤOVAČE/ BRZDOVÉ KAPALINY.....</b>	<b>8</b>
	<b>ODREZOVAČE/ TECHNICKÉ A KONTAKTNÍ SPREJE/ LEPIDLA ŠROUBŮ.....</b>	<b>10</b>
	<b>CHEMIE KLIMATIZACÍ.....</b>	<b>15</b>
	<b>AUTOKOSMETIKA.....</b>	<b>16</b>
	<b>KAROSERIE / INTERIÉR.....</b>	<b>22</b>
	<b>LAKOVÁNÍ A AUTOKLEMPÍŘSTVÍ.....</b>	<b>28</b>
	<b>MYCÍ PASTY NA RUCE.....</b>	<b>32</b>



400 ml A:0838871

## ChainsTech

NOVINKA

### Mazivo pro řetězy a napínáky dopravníkových pásů

**Určení:** k mazání řetězů, napínáků dopravníkových pásů a dalších kovových dílů vystavených nečistotám a korozi.

Mazivo pro napínáky řetězů a dopravních pásů je specializovaný přípravek, který dokonale přilne ke kovu, proniká do mezer a zvyšuje prokluz. Je založeno na složkách NSF, takže je bezpečné pro pokožku a potravinářské výrobky.

- vynikající přilnavost a průnik do štěrbin
- rozpouští a oplachuje starou masťotu - není třeba ji odstraňovat
- vytváří tenký, odolný film, který je odolný vůči zatížení a nečistotám
- konzervační prostředek, chrání před vodou a korozi
- bezpečný pro pokožku a potraviny



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0838871
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008



TRANSPORT



VÝROBA



ÚDRŽBA STROJŮ



POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL



500 g A:0136088

## Měděná pasta

BESTSELLER

**Určení:** na šrouby, matice, zapalovací svíčky, příruby, závitové spoje a metrové povrchy vyžadující ochranu; nepoužívejte na hliníkové součásti.

Měděná pasta je specializované montážní mazivo určené k ochraně kovových dílů vystavených extrémním teplotám a náročným pracovním podmínkám. Vytváří odolnou ochrannou vrstvu, která účinně chrání proti korozi, zadirání, oděru a zadření. Uspadňuje demontáž i po dlouhé době používání.

- teplotní odolnost až do +1000 °C
- chrání před korozi a oxidací
- usnadňuje montáž a demontáž závitových dílů
- snižuje mechanické opotřebení dílů
- chrání spoje před atmosférickými vlivy



OBSAH	500 g
TYP OBALU	PVC KRABÍČKA
AUTOS ČÍSLO	A:0136088
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008



MOTORIZACE



PRŮMYSL HEAVY



MECHANIKA A SERVIS



ENERGETIKA



ŽELEZNICE



400 ml A:0114466

## Keramické mazivo

BESTSELLER

**Určení:** Závítové spoje vystavené vysokým teplotám, brzdové systémy (vedení třmenů, zadní část destiček), sběrné šrouby, lambda sondy, součásti výfukového systému, součásti vystavené vysokému tlaku a tření.

Keramické mazivo ve spreji je vysokoteplotní přípravek s vynikajícími mazacími a ochrannými vlastnostmi. Neobsahuje kovy, takže nevede elektrický proud a nezpůsobuje elektrochemickou korozi. Vytváří trvanlivý ochranný film odolný vůči extrémním teplotám a tlaku.

- teplotní odolnost až do 1400 °C
- zabraňuje zadírání šroubů a kovových spojů
- chrání před vlhkostí, korozi a působením soli
- velmi dobré mazací vlastnosti
- neobsahuje kovy - nekoroduje



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0114466
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008



400 ml A:0236099

## Měděné mazivo

BESTSELLER

**Určení:** chrání součásti před zadřením, vrzáním a skřípáním a také usnadňuje demontáž dílů se závitem, jako jsou šrouby a matice.

Měděné mazivo je vysoce kvalitní mazací přípravek s vynikajícími kluznými a antikorozními vlastnostmi. Složení maziva je založeno na mědi. Výrobek je odolný vůči vodě a extrémním teplotám, takže je spolehlivý i v náročných provozních podmínkách.

- vynikající mazací vlastnosti a vysoká přilnavost
- účinná ochrana proti korozi i v náročných podmínkách
- odolný vůči vlhkosti, vodě a vysokým teplotám
- usnadňuje demontáž zadřených a zkorodovaných součástí
- snižuje hlučnost pohyblivých částí
- vysoký výkon a dlouhá životnost mazání



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0236099
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008



400 ml A:0180012

## Mazivo na řetězy

BESTSELLER

### se zlepšenou přilnavostí

**Určení:** k mazání řetězů motocyklů, průmyslových a zemědělských řetězů, včetně řetězů s těsněním (O-RING, X-RING, Z-RING).

Syntetické, vodu odpuzující mazivo pro silniční a terénní řetězy motocyklů, kompatibilní s řetězy O-RING, X-RING a Z-RING. Vyznačuje se vynikajícími penetračními vlastnostmi, vysokou přilnavostí a účinnou ochranou proti opotřebení pro dlouhotrvající ochranu řetězu v náročných podmínkách.

- vysoká přilnavost, odolnost vůči vodě a nečistotám
- vynikající penetrační vlastnosti
- chrání proti opotřebení a korozi
- univerzální použití - motocykly, průmyslové a zemědělské stroje
- prodlužuje životnost mazaných součástí



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0180012
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008



400 ml A:0220817

## Teflonové mazivo

BESTSELLER


**Určení:** K mazání přesných mechanismů, vedení, válečků, závěsů, plastů, okenic, zámků, řetězů, posuvných mechanismů a dalších spolupracujících prvků.

Vysoce kvalitní mazivo ve spreji s teflonem (PTFE) pro dlouhotrvající a účinné mazání v místech s vysokou kluzností. Vytváří odolný ochranný film, který chrání součásti před opotřebením, vlhkostí, nečistotami a korozi.

- obsahuje teflon (PTFE) - minimalizuje tření.
- vynikající přilnavost k různým povrchům
- odolný vůči vysokým teplotám a chemickým látkám
- chrání před korozi a kyselinami
- nepřitahuje prach ani nečistoty



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0220817
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008





400 ml A:0220820

## Grafitové mazivo

**Určení:** K mazání listových pružin, kulových kloubů, šroubů, závěsů, vedení, závitových spojů a dalších kovových pracovních ploch.

Grafitové mazivo ve spreji určené k ochraně součástí vystavených vysokému zatížení a tření. Díky obsahu grafitu zajišťuje vynikající ochranu a mazání i v náročných provozních podmínkách. Vyznačuje se vysokou odolností vůči vodě, prachu a atmosférickým vlivům.

- vynikající mazací a ochranné vlastnosti
- snižuje opotřebení třecích součástí
- odolnost vůči vodě a teplotám
- chrání před korozi a zadřením
- usnadňuje montáž a demontáž



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0220820
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008



400 ml A:0180002

## Bílá vazelína

BESTSELLER

**Určení:** k mazání ložisek, pohyblivých spojů a šroubů v zařízeních a motorových vozidlech pracujících při běžném zatížení.

Bílé lithné plastické mazivo je mazací přípravek třídy NLGI 2, odolný vůči vysokým tlakům. Poskytuje účinné mazání a ochranu proti korozi.

- odolnost vůči vysokému tlaku
- vynikající ochrana proti korozi
- univerzální použití pro různá ložiska a spoje



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0180002
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008



400 ml A:0425593

## Teflonové suché mazivo

BESTSELLER

**Určení:** k mazání kabelů, řetězů, závěsů, kloubů, zámků a dalších částí vystavených tření a opotřebení.

PTFE suché teflonové mazivo je specializovaný přípravek pro mazání a ochranu mechanických součástí, který vytváří suchý, trvalý film snižující tření.

- vytváří suchý film s vynikajícími kluznými vlastnostmi
- eliminuje skřípání, zadírání a opotřebení součástí
- odolný vůči vysokým teplotám a povětrnostním vlivům
- nepřitahuje nečistoty a kontaminanty
- chrání před korozi a opotřebením



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0425593
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008



400 ml A:0224526

## Silikonový sprej

BESTSELLER


**Určení:** do smarowania zamków, zawiasów, prowadnic, rolek; do konserwacji uszczelek gumowych w drzwiach samochodowych i oknach; do zabezpieczania tworzyw sztucznych przed starzeniem i sklejaním.

Silikon w sprayu to wysokiej jakości preparat smarująco-ochronny o szerokim zastosowaniu technicznym. Produkt tworzy trwałą, bezbarwną powłokę odporną na wilgoć, wysokie i niskie temperatury oraz działanie czynników atmosferycznych.

- doskonałe właściwości smarne i ochrone
- chroni przed przywieraniem, zamarzaniem i wysychaniem
- nie pozostawia tłustých sládův
- działa antystaticzně
- odolnosť na vodě i ekstremálne teploty



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0224526
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008





600 ml A:0397140

## Čistič brzd

BESTSELLER

### PREMIUM čistič brzd


**Určení:** k čištění a odmašťování brzdových systémů, spojek a dalších kovových a lepených povrchů motorových vozidel.

Čistič brzdových kotoučů, bubnů, brzd a dílů je PREMIUM přípravek pro účinné čištění brzdových kotoučů, bubnů, lanových spojek a lepených a utěsněných povrchů.

- silný proud díky dvojitému zplyňování umožňuje rychlejší odstranění olejových a mastných usazenin
- rychlé odpařování bez zanechání zbytků
- intenzivní a účinné čištění povrchu
- odstraňuje masť, olej a brzdovou kapalinu
- zajišťuje komfort a účinnost při čištění



OBSAH	600 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0397140
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	840



## Čistič brzd

**Určení:** k čištění brzdových kotoučů, bubnů a dalších brzdových součástí; odstraňování oleje, maziva a brzdové kapaliny; mytí kovových součástí; příprava skleněných a keramických povrchů pro lepení a těsnění.

Čistič kotoučů, bubnů a brzd je vysoce kvalitní průmyslový přípravek, který účinně odstraňuje olej, mazivo a brzdovou kapalinu bez zanechání zbytků.

- silný odmašťovací a rozpouštěcí účinek
- nezanechává zbytky
- všestranné použití
- vysoce účinný pro odstraňování silných nečistot



OBSAH	600 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0234925
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008



600 ml A:0234925

TECHNIQ



BESTSELLER

## Čistič brzd

**Určení:** k čištění brzdových kotoučů, bubnů a dalších brzdových dílů; odstraňování oleje, maziva a brzdové kapaliny; mytí kovových dílů; příprava skleněných a keramických povrchů pro lepení a těsnění.

Čistič kotoučů, bubnů, brzd je vysoce kvalitní průmyslový přípravek, který účinně odstraňuje olej, mazivo a brzdovou kapalinu bez zanechání zbytků.

- silný odmašťovací a rozpouštěcí účinek
- nezanechává zbytky
- všestranné použití
- vysoká účinnost při odstraňování silných nečistot



5 l A:0790015

20 l A:0240544



OBSAH	5 l	20 l
TYP OBALU	KANYSTR	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0790015	A:0240544
POČET KS V KARTONU	-	-
POČET KS NA PALETĚ	120	36



400 ml **A:0836983**

## GoldTech

### Silný odrezovač s penetrací

**Určení:** k odstraňování koroze a konzervaci šroubů, matic, závěsů, mechanismů a dalších kovových částí; k přípravě povrchů pro další zpracování, např. lakování nebo mazání; k odstraňování koroze z nářadí a strojů.

Silný penetrační odstraňovač rzi je pokročilé složení určené k účinnému odstranění rzi a ochraně kovových součástí před další korozi. Díky svému jedinečnému složení proniká i do těch nejhůře přístupných a zkorodovaných míst a "odlupuje" oxid ze zdravého kovového povrchu. Uspadňuje odstranění zadřených šroubů, matic a dalších mechanických spojů. Přípravek zanechává ochrannou vrstvu, která zabraňuje opětovnému výskytu rzi.

- účinné odstraňování rzi a koroze
- vynikající penetrační vlastnosti i v těžko přístupných místech
- usnadňuje vyšroubování zaseknutých a zrezivělých dílů
- díky konzervačním vlastnostem zabraňuje opětovnému výskytu rzi
- snadné použití a rychlé schnutí
- univerzální pro různé kovy



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0836983
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008

400 ml **A:0836985**

## Multi WZ

**NOVINKA**

### Víceúčelový přípravek

**Určení:** pro mazání, údržbu a odrezování zadřených šroubových spojů a pohyblivých kovových částí.

Víceúčelový prostředek je přípravek s mazacími, odrezovacími a konzervačními vlastnostmi. Vyznačuje se vynikající penetrací a přilnavostí ke kovovým povrchům, což umožňuje rychlé působení i na zadřené díly.

- účinné mazání a odrezování
- vynikající tečné vlastnosti, rychlá penetrace
- chrání a konzervuje kovové součásti
- přilne ke kovovým povrchům a rovnoměrně je pokryje



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0836985
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008

**TECHNIQ**400 ml **A:0216314**

## Penetrační odstraňovač rzi

**Určení:** k uvolňování zabezpečených šroubů, matic, pantů, svorek a dalších kovových spojů.

Specializovaný odstraňovač rzi se silnými penetračními vlastnostmi, určený k rychlému uvolnění zrezivělých a zadřených dílů. Účinně proniká do těžko přístupných míst a usnadňuje odstraňování šroubových spojů a dalších mechanických částí.

- silná penetrace a účinek
- rychlé odblokování zrezivělých spojů
- snižuje tření a opotřebení
- ochrana proti další korozi
- snadná aplikace ve formě spreje



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0216314
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	840

400 ml **A:0236846**

## Uvolňovač šroubů a rzi šokovým mrazením

### Dvojitá účinnost

**Určení:** k uvolňování zkorodovaných závitových a trubkových spojů a spojů.

Díky svým chladicím a penetračním vlastnostem působí tento dvouúčelový přípravek jako odstraňovač rzi a zároveň poskytuje vynikající mazání, které zabraňuje skřípání a vrzání součástí. Přípravek je univerzální - vhodný pro použití na kovy i plasty. Uspadňuje čištění dílů a poskytuje jim solidní ochranu proti korozi a opotřebení.

- účinně uvolňuje zkorodované závitové, trubkové a kloubové spoje
- penetrační a chladicí vlastnosti umožňují rychlé působení
- zabraňuje skřípání a vrzání díky vynikajícímu mazání
- vhodné pro kovy a plasty
- usnadňuje čištění a chrání díly před korozi
- multifunkční - kombinuje odstraňovač rzi a mazivo v jednom výrobku



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0236846
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	840





400 ml A:0318620

## Studený start

**Určení:** pro pomoc při startování spalovacích motorů osobních vozidel, zemědělských a stavebních strojů, sekaček na trávu, řetězových pil a motocyklů.

Samostart pro vznětové a zážehové motory je přípravek usnadňující startování motorů při nízkých teplotách nebo po delším zastavení.

- účinně napomáhá startování motoru v obtížných podmínkách
- lze použít pro vznětové i zážehové motory
- zabraňuje nadměrnému opotřebení akumulátoru a startovacího motoru
- široce používán v různých vozidlech a strojích



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0318620
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	960



## Elektro-kontakt

BESTSELLER

**Určení:** pro ochranu kontaktů, konektorů, pájených spojů; nátěry kovových a nekovových povrchů v elektronice.

Contact Preparation je bezbarvý ochranný lak určený k ochraně spojů a součástí elektrických instalací. Vytváří odolný izolační film, který účinně chrání před vlhkostí, korozí a atmosférickými vlivy.

- izoluje a chrání před zkratem
- chrání před vlhkostí, oxidací a korozí
- vytváří pružnou, bezbarvou ochrannou vrstvu
- velmi dobrá přilnavost k různým povrchům
- rychle schne a snadno se používá



OBSAH	300 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0224528
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1260



300 ml A:0224528

## Lepidlo pro anaerobní silné zajištění závitů

BESTSELLER



10 g A:0813737

50 g A:0292659

**Určení:** k zajištění šroubů, matic a jiných závitových dílů v různých mechanických konstrukcích.

Anaerobní lepidlo na závitě je silný přípravek pro zajištění a utěsnění závitových spojů. Díky svým anaerobním vlastnostem vytváří trvalý, pevný a vibracím odolný spoj, který zároveň umožňuje snadnou demontáž.

- trvalé utěsnění závitových spojů
- odolné proti vibracím a netěsnostem
- umožňuje následnou demontáž
- vysoká stabilita závitových dílů



OBSAH	10 g	50 g
TYP OBALU	PET LÁHEV	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0813737	A:0292659
POČET KS V KARTONU	1000	120
POČET KS NA PALETĚ	-	-



## Lepidlo pro anaerobní médium zajištění závitů

BESTSELLER



10 g A:0813738

50 g A:0237558

**Určení:** k utěsnění a zajištění závitových spojů u šroubů, matic a jiných závitových součástí, které vyžadují trvalé, ale odstranitelné spojení.

Anaerobní lepidlo na závitě je specializovaný prostředek pro zajištění a utěsnění závitových spojů. Výrobek zabraňuje samovolnému uvolnění šroubů a matic a zároveň umožňuje snadnou budoucí demontáž. Ideální pro trvalé utěsnění spojů v různých pracovních podmínkách.

- účinně zabraňuje uvolňování závitů
- umožňuje následnou demontáž bez poškození
- odolný proti vibracím a korozi
- snadno se nanáší a rychle schne
- trvalé utěsnění závitových spojů



OBSAH	10 g	50 g
TYP OBALU	PET LÁHEV	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0813738	A:0237558
POČET KS V KARTONU	1000	120
POČET KS NA PALETĚ	-	-





BESTSELLER

## Čistič klimatizace



150 ml / A:0298811


**Určení:** pro čištění a osvěžení klimatizačních systémů a interiérů automobilů.

Čistič klimatizace je účinný prostředek pro rychlé a hygienické čištění klimatizačních systémů a interiérů vozidel. Odstraňuje nepříjemné pachy a zabraňuje jejich opakovanému výskytu a poskytuje dlouhodobý deodorizační účinek.

- účinně odstraňuje nepříjemné pachy
- dlouhodobý deodorizační účinek
- hygienické čištění klimatizačních systémů
- snadné použití, rychlý účinek



OBSAH	150 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0298811
POČET KS V KARTONU	20
POČET KS NA PALETĚ	1320



## Čistič výparníku a klimatizace

### Přípravek na dezinfekci klimatizace



400 ml / A:0298826


**Určení:** pro dezinfekci a osvěžení klimatizačních systémů v osobních a nákladních automobilech a dalších vozidlech.

Dezinfekční sprej na klimatizaci je účinný čisticí prostředek pro klimatizační systémy automobilů. Odstraňuje bakterie, spory a plísňe a zajišťuje čistý, hygienický a svěží vzduch ve vozidle.

- účinně odstraňuje bakterie, spory a plísňe.
- zabraňuje příznakům alergie
- odstraňuje nepříjemné pachy
- dlouhodobá svěžest
- vhodné pro všechny typy vozidel



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0298826
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	840





## CokpitTech

NOVINKA

### Čistič kokpitu

**Určení:** pro péči o kokpity a plastové díly uvnitř automobilů.

Cokpit cleaner je přípravek určený k průběžné péči o kokpity automobilů a další plastové povrchy uvnitř vozidel.

- čistí a osvěžuje povrchy
- zanechává polomatný ochranný film, který zabraňuje stárnutí materiálů
- nezanechává mastné skvrny
- dodává příjemnou vůni

500 ml A:0257793

OBSAH	500 ml
TYP OBALU	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0257793
POČET KS V KARTONU	6
POČET KS NA PALETĚ	798



MOTORIZACE

MYCÍ  
PROSTŘEDEK  
PRO AUTOÚKLIDOVÝ  
PRŮMYSL

## DetailingTech

NOVINKA

### Rychlý detailingový prostředek

**Určení:** pro rychlou péči a obnovu laku automobilu mezi mytími.

Rychlý detailingový prostředek je pokročilá receptura určená k rychlému osvěžení a péči o lak automobilu. Obsahuje přírodní vosk CARNAUBA, který poskytuje ochranu a hluboký lesk.

- rychlé osvěžení laku
- obohacený o přírodní vosk CARNAUBA
- poskytuje ochranu proti vnějším vlivům
- dodává intenzivní lesk a hladkost

500 ml A:0257796

OBSAH	500 ml
TYP OBALU	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0257796
POČET KS V KARTONU	6
POČET KS NA PALETĚ	798



MOTORIZACE

MYCÍ  
PROSTŘEDEK  
PRO AUTOÚKLIDOVÉ  
SLUŽBY

## GlassTech

NOVINKA

### Čistič skel

**Určení:** k čištění skel automobilu uvnitř i vně vozidla.

Čistič čelních skel s rozprašovačem je přípravek určený k účinnému odstranění nečistot z vnějšího i vnitřního povrchu čelních skel vozidel.

- účinně čistí okna a odstraňuje různé nečistoty.
- zanechává povrch čistý a průhledný
- praktický aplikátor s rozprašovačem pro snadné použití

500 ml A:0257795

OBSAH	500 ml
TYP OBALU	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0257795
POČET KS V KARTONU	6
POČET KS NA PALETĚ	798



MOTORIZACE

MYCÍ  
PROSTŘEDEK  
PRO AUTOÚKLIDOVÉ  
SLUŽBY

## TapTech

NOVINKA

### Čistič čalounění

**Určení:** k čištění čalounění automobilů a dalších textilií ve vozidlech.

Soft Upholstery Cleaner je přípravek připravený k použití pro odstraňování nečistot z textilií automobilů, jako jsou čalounění, potahy, sedadla a koberečky.

- účinně odstraňuje znečištění včetně mastných skvrn
- proniká hluboko do struktury tkaniny
- snadné použití, připravený k okamžité aplikaci

500 ml A:0257791

OBSAH	500 ml
TYP OBALU	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0257791
POČET KS V KARTONU	6
POČET KS NA PALETĚ	798



MOTORIZACE

MYCÍ  
PROSTŘEDEK  
PRO AUTOÚKLIDOVÉ  
SLUŽBY



500 ml A:0257790

## TireTech

NOVINKA

### Šrodek do pielęgnacji opon

**Určení:** pro péči a údržbu pneumatik automobilů, jejich ochranu před vnějšími vlivy.

Přípravek pro péči o pneumatiky je přípravek pro údržbu a lesk pneumatik, který obnovuje účinek nových pneumatik, čistí je a zároveň o ně pečuje.

- dodává pneumatikám estetický a lesklý vzhled
- poskytuje dlouhotrvající ochranu proti šmouhám, skvrnám a námraze
- poskytuje ochranu proti nepříznivým povětrnostním podmínkám (teplota, vlhkost, UV záření)
- Vysoký výkon díky dobré přilnavosti a hluboké penetraci

OBSAH	500 ml
TYP OBALU	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0257790
POČET KS V KARTONU	6
POČET KS NA PALETĚ	798



MOTORIZACE



MYČÍ PROSTŘEDEK PRO AUTO



ÚKLIDOVÉ SLUŽBY



500 ml A:0812912

## RedRimTech

NOVINKA

### Prostředek na mytí kol s efektem „krvavého kola“

**Určení:** pro čištění všech typů ráfků, zvláště účinný při odstraňování kovových a opotřebovaných nečistot.

Prostředek s účinkem "bleeding rim" je specializovaný přípravek na odstraňování kovových nečistot z ráfků, jako jsou zbytky brzdových destiček a těkává rez. Jeho charakteristický červený barevný efekt vzniká chemickou reakcí účinných látek s nečistotami, což usnadňuje kontrolu procesu čištění.

- účinně odstraňuje zbarvení rzi a výkvěty
- odstraňuje olej, mastnotu a silniční nečistoty
- vizuální efekt "krvavého ráfku" usnadňuje aplikaci a kontrolu účinku výrobku

OBSAH	500 ml
TYP OBALU	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0812912
POČET KS V KARTONU	6
POČET KS NA PALETĚ	798



MOTORIZACE



MYČÍ PROSTŘEDEK PRO AUTO



ÚKLIDOVÉ SLUŽBY



500 ml A:0257789

## RimTech

NOVINKA

### Čistič hliníkových disků kol

**Určení:** k čištění kol z hliníkové slitiny a jejich ochraně proti korozi a usazeninám.

Čistič kol je velmi silný přípravek určený k běžnému čištění kol z hliníkové slitiny.

- účinně odstraňuje zbytky brzdového obložení, oleje, maziva a silniční nečistoty
- účinně odstraňuje rez a zabarvení
- zabraňuje vzniku nových zabarvení a koroze
- nezmatňuje povrch kol

OBSAH	500 ml
TYP OBALU	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0257789
POČET KS V KARTONU	6
POČET KS NA PALETĚ	798



MOTORIZACE



MYČÍ PROSTŘEDEK PRO AUTO



ÚKLIDOVÉ SLUŽBY



500 ml A:0257794

## InsecTech

NOVINKA

### Odstraňovač hmyzu

**Určení:** k čištění vnějších povrchů vozidel, odstraňování zbytků hmyzu a organických nečistot.

Odstraňovač hmyzu je přípravek připravený k použití, který účinně odstraňuje zbytky hmyzu a další organické nečistoty z povrchů vozidel.

- účinně odstraňuje organické nečistoty
- bezpečný pro všechny vnější součásti vozidla
- připraven k použití, snadno se aplikuje

OBSAH	500 ml
TYP OBALU	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0257794
POČET KS V KARTONU	6
POČET KS NA PALETĚ	798



MOTORIZACE



MYČÍ PROSTŘEDEK PRO AUTO



ÚKLIDOVÉ SLUŽBY





750 ml A:0778241

## Unitap

BESTSELLER

### Univerzální čisticí pěna

**Určení:** na čištění skla, zrcadel, dlaždic, PVC, laminátů, kuchyní, textilií, interiérů vozidel a kancelářských komponentů.

Univerzální čisticí pěna je univerzální prostředek obsahující aktivní polymery a povrchově aktivní látky, určený k účinnému odstraňování nečistot z různých povrchů.

- účinné čisticí složení
- vhodný pro svislé povrchy
- zanechává čistý a svěží povrch
- snadná aplikace ve formě pěny

OBSAH	750 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0778241
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	840



750 ml A:0459544

## Rozmrazovač oken

BESTSELLER

**Určení:** k odstraňování sněhu a rozmrazování oken a zrcátek v automobilech a jiných vozidlech.

Window Defroster je účinný přípravek pro rychlé odstranění ledu a námrazy z oken a zrcátek automobilů.

- působí okamžitě a zanechává povrch hladký a beze šmouh
- bezpečný pro lak, stěrače a těsnění
- zajišťuje vynikající viditelnost a pohodlí v zimních ránech

OBSAH	750 ml
TYP OBALU	PET LÁHEV
AUTOS ČÍSLO	A:0459544
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	720



# TECHNIQ



5 l A:0870924



## InsecTech

NOWOŚĆ

### Odstraňovač hmyzu

**Určení:** k čištění vnějších povrchů automobilů, odstraňování zbytků hmyzu a organických nečistot.

Odstraňovač hmyzu je přípravek připravený k použití, který účinně odstraňuje zbytky hmyzu a další organické nečistoty z povrchů vozidel.

- účinně odstraňuje organické nečistoty
- bezpečný pro všechny vnější součásti vozu
- připravené k použití, snadná aplikace

OBSAH	5 l
TYP OBALU	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0870924
POČET KS V KARTONU	-
POČET KS NA PALETĚ	114



## Čisté sklo

BESTSELLER

### Kapalina na čištění skla

**Určení:** k čištění oken, zrcadel, zasklení, skleněných vitrín, porcelánu, plastů, nerezové oceli a glazovaných dlaždic.

Čisticí tekutina na sklo je biologicky odbouratelná, univerzální přípravek pro účinné a bezpečné čištění různých skleněných a dalších povrchů.

- biologicky odbouratelné a šetrné k životnímu prostředí
- účinně odstraňuje nečistoty
- nezanechává šmouhy ani stopy
- univerzální použití

OBSAH	500 ml	20 l
TYP OBALU	PET LÁHEV	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0778243	A:0778244
POČET KS V KARTONU	23	-
POČET KS NA PALETĚ	552	48





1 l A:0813489

5 l A:0813490

20 l A:0855996



MOTORIZACE

MYČÍ  
PROSTŘEDEK  
PRO AUTOÚKLIDOVÉ  
SLUŽBY

## PowerRimTech

NOVINKA

### Čistič ráfků a hliníku

**Určení:** na čištění ráfků a hliníkových povrchů, zejména na odolné nečistoty.

Čistič ráfků a hliníku je přípravek na bázi kyseliny pro účinné čištění ráfků automobilů a dalších hliníkových povrchů. Odstraňuje i odolné nečistoty, jako je zaschlá brzdová kapalina, zbytky rzi z brzdových destiček, olej nebo silniční špína.

- silný účinek na obtížně odstranitelné nečistoty
- účinně odstraňuje skvrny od rzi a zaschlé skvrny
- vhodné pro hliníkové ráfky a ráfky automobilů

OBSAH	1 l	5 l	20 l
TYP OBALU	PET LÁHEV	KANYSTR	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0813489	A:0813490	A:0855996
POČET KS V KARTONU	6	-	-
POČET KS NA PALETĚ	324	114	36

## ConcreteTech

NOVINKA

### Odstraňovač betonu

**Určení:** k čištění stavebních strojů, betonových míchaček, míchadel, zdících desek, dlažebních strojů a ručního nářadí.

ConcreteTech je specializovaný přípravek pro účinné odstraňování betonu a zbytků betonu. Je připraven k použití a usnadňuje rychlé čištění.

- účinně odstraňuje beton a betonové deriváty
- připraven k okamžitému použití
- univerzální použití na různé povrchy a nástroje
- usnadňuje udržování čistoty strojů a nástrojů

OBSAH	5 l	20 l
TYP OBALU	KANYSTR	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0855842	A:0855844
POČET KS V KARTONU	-	-
POČET KS NA PALETĚ	114	36



5 l A:0855842

20 l A:0855844



MOTORIZACE

MYČÍ  
PROSTŘEDEK  
PRO AUTOÚKLIDOVÉ  
SLUŽBY

TECHNIQ



1 l A:0870515

5 l A:0870518

10 l A:0870519

20 l A:0870521

## TruckTecWash

NOVINKA

### Aktivní pěna

**Určení:** pro předmytí dodávkových vozidel, nákladních automobilů, plachet, používá se v samoobslužných myčkách a pěnových systémech.

TruckTecWash je vysoce kvalitní koncentrát pro bezdotykové mytí dodávkových vozidel, nákladních automobilů a plachet. Vytváří hustou pěnu, která účinně odstraňuje odolnou špínu a hmyz.

- Vysoká účinnost a efektivita mytí
- bezpečný pro laky a povrchy
- nezanechává bílé stopy
- příjemná vůně
- univerzální pro různé čisticí systémy



OBSAH	1 l	5 l	10 l	20 l
TYP OBALU	PET LÁHEV	KANYSTR	KANYSTR	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0870515	A:0870518	A:0870519	A:0870521
POČET KS V KARTONU	12	4	-	-
POČET KS NA PALETĚ	600	120	60	36



MOTORIZACE

MYČÍ  
PROSTŘEDEK  
PRO AUTODOPRAVA  
A LOGISTIKA



5 l A:0558335



MOTORIZACE

SERVISY  
A DÍLNÝDOPRAVA  
A LOGISTIKA

## DPF Cleaner

### Přípravek na mytí filtrů pevných částí DPF

**Určení:** pro čištění a údržbu filtrů pevných částic (DPF) ve vozidlech se vznětovými motory.

DPF Cleaner je koncentrovaný nepěnový prostředek určený k účinnému odstraňování karbonu, sazí a popela z filtrů pevných částic. Obnovuje plnou účinnost filtru bez zanechávání usazenin.

- účinně rozpouští a odstraňuje saze z filtrů dpf
- nezpůsobuje pění, což usnadňuje aplikaci
- obnovuje účinnost a prodlužuje životnost filtrů

OBSAH	5 l
TYP OBALU	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0558335
POČET KS V KARTONU	-
POČET KS NA PALETĚ	114



5 l A:0561601

FOTOVOLTAICKÝ  
PRŮMYSLÚKLIDOVÉ  
SLUŽBY

### Přípravek na mytí fotovoltaických a solárních panelů

**Určení:** k čištění solárních a fotovoltaických panelů v domácích i průmyslových zařízeních.

Kapalina na čištění solárních a fotovoltaických panelů je účinný a bezpečný přípravek na odstranění provozních nečistot, jako je prach, pyl, saze, mech a minerální usazeniny a průsak vody.

- bezpečný pro panely díky složení bez alkoholu, čpavku, chlóru a fosfátů
- šetrné k životnímu prostředí a biologicky odbouratelné
- účinně odstraňuje různé druhy nečistot, aniž by poškodil povrch

OBSAH	5 l
TYP OBALU	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0561601
POČET KS V KARTONU	-
POČET KS NA PALETĚ	114



5 l A:0460473



STAVEBNICTVÍ



DOMÁCNOSTI

ÚKLIDOVÉ  
SLUŽBY

## Koncentrát na čištění dlažebních kostek

**Určení:** pro čištění a údržbu dlažebních kostek a betonových povrchů vystavených minerálním a organickým nečistotám.

Koncentrát na čištění dlažebních kostek je účinným prostředkem k odstraňování znečištění, jako jsou cement, vápenaté usazeniny, mech, lišejníky, výkvěty a skvrny od soli.

- účinně odstraňuje obtížně odstranitelné nečistoty z dlažebních kostek
- obnovuje přirozenou barvu povrchu
- vhodný pro venkovní použití, účinný proti mechům a lišejníkům

OBSAH	5 l
TYP OBALU	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0460473
POČET KS V KARTONU	-
POČET KS NA PALETĚ	144



1 l A:0227335

5 l A:0227659



MOTORIZACE

STROJÁŘSKÝ  
PRŮMYSL

MECHANIKA



ZEMĚDĚLSTVÍ

DOPRAVA  
A LOGISTIKA

## Přípravek na mytí motoru a automobilových součástí

BESTSELLER

**Určení:** spalovací motory, převodovky, hnací mosty, ostatní součásti hnacího ústrojí.

Engine Wash je silný a účinný čisticí prostředek určený k odstraňování nečistot z motorů a dalších součástí automobilu. Díky svému speciálnímu složení si dokonale poradí s mastnými skvrnami, oleji a technickými usazeninami.

- silné odmašťovací vlastnosti
- chrání před korozi
- připraveno k použití
- lze použít na různé povrchy motoru
- rychlá akce - účinky za pouhých 30 sekund

OBSAH	1 l	5 l
TYP OBALU	PET LÁHEV	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0227335	A:0227659
POČET KS V KARTONU	12	4
POČET KS NA PALETĚ	600	120




**TECHNIQ**


1 l A:0211213

5 l A:0211216

10 l A:0211218

20 l A:0237513

## Aktivní dvousložková pěna

BESTSELLER

**Určení:** pro čištění nákladních automobilů, dodávek, strojů a zařízení, zejména tam, kde je vyžadováno bezpečné čištění hliníku a jiných citlivých částí.

Dvousložková aktivní pěna určená k účinnému čištění pomocí pěnovacího stroje nebo přímým postřikem. Složení je bezpečné pro hliník, takže je ideální pro odstraňování nečistot z hliníkových součástí.

- Účinné odstraňování odolných nečistot
- bezpečný pro hliník a další citlivé povrchy
- všestranné použití: karoserie, podvozky, kola, přívěsy
- snadná aplikace pěnovou pistolí nebo nástřikem
- dvousložková receptura zvyšuje účinnost čištění



OBSAH	1 l	5 l	10 l	20 l
TYP OBALU	PET LÁHEV	KANYSTR	KANYSTR	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0211213	A:0211216	A:0211218	A:0237513
POČET KS V KARTONU	6	-	-	-
POČET KS NA PALETĚ	384	90	40	24

STROJIRENSKÝ  
PRŮMYSL

MOTORIZACE

MYČÍ  
PROSTŘEDEK  
PRO AUTODOPRAVA  
A LOGISTIKA

1 l A:0211220

5 l A:0211226

10 l A:0211227

20 l A:0237822

## Přípravek na čištění hliníkových výrobků

**Určení:** k čištění hliníkových povrchů nákladních vozidel, návěsů, strojů a průmyslových zařízení.

Čistící kapalina na hliník účinně odstraňuje nečistoty z hliníkových částí vozidel a strojů. Přípravek je ideální pro čištění palivových nádrží, hliníkových krytů, ráfků, průmyslových podlah a boků návěsů.

- účinné odstraňování nečistot a usazenin
- speciálně vyvinutý pro hliník, nepoškozuje povrch
- snadné použití - rychlý účinek (cca 60 sekund)
- lze aplikovat pomocí spreje nebo hadříku



OBSAH	1 l	5 l	10 l	20 l
TYP OBALU	PET LÁHEV	KANYSTR	KANYSTR	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0211220	A:0211226	A:0211227	A:0237822
POČET KS V KARTONU	12	-	-	-
POČET KS NA PALETĚ	600	120	60	24

STROJIRENSKÝ  
PRŮMYSLSERWISY  
I MYJNIE  
SAMOCHODOWEZEMĚDĚLSTVÍ  
A STAVEBNICTVÍDOPRAVA  
A LOGISTIKA

400 ml **A:0856072**

## ProfilTech

NOWOŚĆ

### Přípravek na konzervaci uzavřených profilů karoserie


**Určení:** konzervace a ochrana uzavřených profilů a těžko přístupných částí vozu.

Konzervační sprej na uzavřené profily je přípravek na bázi vosku, který chrání kovové díly, jako jsou podélníky, sloupky a kryty zavazadlového prostoru, před korozí. Vytváří odolný ochranný film, který vytěsňuje vlhkost a chrání před škodlivými vlivy počasí a soli.

- chrání před korozí a solí
- vytěsňuje vlhkost a vytváří trvalou ochranu
- 360° aplikátor umožňuje snadný přístup do těžko přístupných míst
- husté, nestékající složení
- bezpečný pro lak, gumu a plasty



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0856072
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	840

400 ml **A:0856158**

## DrillTech

NOWOŚĆ

### Mazací sprej k řezání a vrtání

**Určení:** Vrtání, řezání závitů, řezání, broušení, řezání a lisování všech druhů kovů.

Přípravek pro vrtání a řezání závitů je specializovaný přípravek pro obrábění kovů, který usnadňuje práci, jako je vrtání, řezání závitů, řezání, broušení, řezání a lisování. Je ideální pro obrábění nerezové oceli, vysoce legované oceli, konstrukční oceli a neželezných a drahých kovů.

- účinně odvádí teplo, čímž zabráňuje přehřátí materiálu
- snižuje opotřebení nástroje a prodlužuje jeho životnost
- zlepšuje kvalitu obrábění kovů
- univerzální pro různé kovy a obrábění



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0856158
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008

400 ml **A:0856159**

## GluTech

NOWOŚĆ

### Lepidlo na čalounění

**Určení:** pro lepení plachet, tkanin, plsti, dřeva, dřevotřísky, kovu a papíru, lepenky a izolačních materiálů.

GluTech Upholstery Glue je univerzální kontaktní lepidlo ve spreji pro rychlou a čistou aplikaci. Vytváří trvalý a pevný spoj na různých materiálech.

- snadné a rychlé použití spreje
- pevný a odolný spoj
- univerzální pro různé povrchy a materiály
- čistý a pohodlný při práci



OBSAH	400 ml
TYP OBALU	PLECHOVKA
AUTOS ČÍSLO	A:0856159
POČET KS V KARTONU	12
POČET KS NA PALETĚ	1008





5 l A:0064010



## Extrakční ředidlo

BESTSELLER

**Určení:** k odmašťování povrchů před lakováním, k ředění tuků, olejů a vosků, k čištění nástrojů a odstraňování skvrn.

Vysoce kvalitní extrakční benzín pro profesionální použití.

- účinně odstraňuje nečistoty
- rychle se odpařuje a nezanechává zbytky
- univerzální použití
- neobsahuje žádné škodlivé látky

OBSAH	5 l
TYP OBALU	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0064010
POČET KS V KARTONU	-
POČET KS NA PALETĚ	114



5 l A:0180014



## Technický aceton

**Určení:** pro přípravu povrchu před lakováním, odstraňování nečistot a mastných skvrn v lakýrnickém, automobilovém, nábytkářském a stavebním průmyslu.

Vysoce kvalitní ředidlo technický aceton, účinně rozpouštějící mastnotu, oleje, pryskyřice a nitrocelulózu. Vynikající pro odmašťování povrchů před lakováním, zajišťuje čistý a hladký povrch pro lepší přilnavost barev a laků.

- silné odmašťovací a rozpouštěcí vlastnosti
- rychlé odpařování, nezanechává zbytky
- univerzální pro různé povrchy a materiály
- zlepšuje kvalitu a trvanlivost nátěrů

OBSAH	5 l
TYP OBALU	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0180014
POČET KS V KARTONU	-
POČET KS NA PALETĚ	114



5 l A:0065001



## Nitro ředidlo

BESTSELLER

**Určení** lakování automobilů, truhlářský a nábytkářský průmysl, renovační a dokončovací práce, průmyslová výroba.

Vysoce kvalitní ředidlo pro profesionální použití v různých průmyslových odvětvích, včetně lakování automobilů. Ideálně se hodí k ředění celulózy, nitra a obecných technických produktů. Lze jej také použít k čištění lakovacího nářadí a odmašťování povrchů před lakováním.

- účinné působení
- univerzální použití
- vysoký výkon
- rychlé odpařování

OBSAH	5 l
TYP OBALU	KANYSTR
AUTOS ČÍSLO	A:0065001
POČET KS V KARTONU	-
POČET KS NA PALETĚ	114





**TECHNIQ**



500 ml **A:0775778**    5 l **A:0775780**    10 l **A:0775782**

## HandsTech

**NOVINKA**

### Pasta na čištění rukou

**Určení:** pro každodenní mytí rukou v silně znečištěných podmínkách.

HandsTech Hand Paste je účinný čisticí prostředek určený k odstraňování silného znečištění, jako je olej, mastnota, barva a další průmyslové nečistoty.

- silný čisticí účinek
- šetrný k pokožce - nedráždí
- pohodlná konzistence pasty
- úsporná spotřeba



OBSAH	500 ml	5 l	10 l
TYP OBALU	PVC KRABÍČKA	PVC KRABÍČKA	PVC KRABÍČKA
AUTOS ČÍSLO	A:0775778	A:0775780	A:0775782
POČET KS V KARTONU	18	-	-
POČET KS NA PALETĚ	1188	120	70



**Autos**

VÝHRADNÍ  
DISTRIBUTOR  
ZNAČKY  
**TECHNIQ**

AUTOS CZECH REPUBLIC:  
Centrála UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
ul. Tovární 884, 686 03 Staré Město,  
+420 572 542 800,  
autos@autos.cz



### DISTRIBUČNÍ SÍŤ V ČESKÉ REPUBLICE:

AUTOS CZECH REPUBLIC:

Centrála UHERSKÉ HRADIŠTĚ ul. Tovární 884, 686 03 Staré Město, +420 572 542 800, autos@autos.cz, www.autos.cz  
 BŘECLAV ul. Polní 566, 691 56 Hrušky, +420 724 698 201, breclav@autos.cz,  
 ŠENOV ul. Vaclavovicka 1566 ul, 735 64 Šenov, +420 725 447 780, +420 606 093 465, senov@autos.cz  
 OLOMOUC 783 01, ul. Dolní Novosadská 429/85, +420 607 024 909, olomouc@autos.cz,  
 TŘEBÍČ, ul. Dvořeckého 18/3, 674 01 Třebíč, +420 602 723 758, +420 603 179 858, trebic@autos.cz,  
 KARLOVY VARY 362 63 Dalovice, Botanická 263, +420 776 870 457, vary@autos.cz,  
 KOLÍN 280 02 Kolín, Nebovy 1, +420 725 548 790, kolin@autos.cz,  
 LITOMYŠL 570 01, ul. Trstěnická 932, +420 603 278 307, +420 739 983 192, litomysl@autos.cz,  
 SLUŠOVICE 763 15, K. Teplinám 625, +420 727 939 581, +420 601 580 608, slusovice@autos.cz,  
 ŠUMPERK 787 01, Uničovská 370/19, +420 774 078 873, sumperk@autos.cz,  
 VŠEJANY-VANOVICE 294 43, Hlavní 64, +420 724 118 578, j.riha@autos.cz